



ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ගැසට් පත්‍රය

අති විශේෂ

இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை
அதிவிசேஷமானது

අංක 2284/02 - 2022 ජූනි මස 13 වැනි සඳුදා - 2022.06.13
2284/02 ஆம் இலக்கம் - 2022 ஆம் ஆண்டு யூன் மாதம் 13 ஆந் திகதி திங்கட்கிழமை

(අරසාங்கத்தின் அதிகாரத்துடன் பிரசுரிக்கப்பட்டது)

பகுதி IV (ஆ) - உள்ளூராட்சி

உள்ளூராட்சி அறிவித்தல்கள்

அலவ்வ பிரதேச சபை

“வடமேல் மாகாணத்தின் கௌரவ ஆளுநர் அவர்களினால் 2238 / 35 ஆம் இலக்கம் மற்றும் 2021 யூலை மாதம் 30 ஆந் திகதி அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ள “வடமேல் மாகாணத்தின் பிரதேச சபையினால் நடாத்திச் செல்கின்ற பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகளை திட்டத்தினை ஒழுங்கமைத்தல் மற்றும் பெயர் பட்டியலை காட்டும் அறிவித்தலை விளம்பரப்படுத்தல் தொடர்பான கட்டளை” தொடரில் செய்யப்பட்ட விதிமுறைகள் மற்றும் 1987 ஆம் ஆண்டின் 15 ஆம் இலக்கத்திற்கான பிரதேச சபைச் சட்டத்தில் 24(1) ஆம் பிரிவினால் செய்யப்பட்ட விதியின் கீழ், 2021.12.16 ஆந் திகதி மற்றும் 2258/28 ஆம் இலக்கத்திற்கான அதிவிசேட வர்த்தமானியில் பிரசுரிக்கப்பட்ட உப அட்டவணையில் அலவ்வ பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்று கருதப்பட்ட பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் இடையே, குறித்த அறிவித்தலில் விதிக்கப்பட்ட திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படாத பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் மற்றும் குறித்த திகதிக்கு முன் முறையான நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு, அந்த நீதிமன்றத்தினால் வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புபடி பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டியது என்று கருதுவதாக உறுதி செய்யப்பட்ட எல்லா பாதைகள் மற்றும் குறுக்கு பாதைகள் அலவ்வ பிரதேச சபைக்கு உரித்தாக வேண்டும் என்றும் 2022.04.08 ஆந் திகதி நடாத்தப்பட்ட 05/20 ஆம் பொதுக் கூட்ட இலக்கத்தின் கீழ் உறுதி செய்யப்பட்டதாக பொது மக்கள் தெரிந்து கொள்வதற்காக இத்துடன் பிரசுரிக்கப்படுகின்றது.

குறித்த பாதைகள் மற்றும் குறுகிய பாதைகள் தொடர்பான பெயர் பட்டியல் இங்கு அட்டவணையில் உள்ளடக்கி உள்ளதுடன் அங்கு உள்ளடங்கிய எல்லா பாதைகளும் மற்றும் குறுகிய பாதைகளும் பிரதேச சபைச் சட்டத்தில் 24 ஆம் பிரிவில் (5) ஆம் உப



1A - PG5869 -07(2022/06)

இவ் அதிவிசேட வர்த்தமானியை www.documents.gov.lk எனும் இணையத்தளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்)	பாதையின் அகலம் (மீட்டர்)
1	NWPALP A6 / 1	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 1	PS	TAR	235016.481/ 145060.047	235019.684/ 145064.246	235350.899/ 144956.186	235350.454/ 144958.173	397.88M	8M	3.8M
2	NWPALP A6 1/1	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 2	PS	TAR	235053.1/ 145047.058	235055.203/ 145045.294	235172.687/ 144807.373	235174.897/ 144809.253	291.74M	8M	3.8M
3	NWPALP A6 / 1 / 2	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 3	PS	TAR	235177.629/ 145038.583	235181.946/ 145035.055	235043.63/ 145009.949	235041.424/ 145004.978	271.23M	8M	3.8M
4	NWPALP A6 / 1 / 2 / 1	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 4	PS	TAR	235176.367/ 144980.284	235175.697/ 144985.583	235315.704/ 144881.398	235317.026/ 144885.926	176.63M	8M	3.8M
5	NWPALP A6 / 1 / 2 / 2	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 5	PS	TAR	235168.804/ 144918.776	235170.568/ 144923.746	235297.784/ 144886.236	235294.241/ 144889.986	168.85M	8M	3.8M
6	NWPALP A6 / 1 / 2 / 3	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 6	PS	TAR	235162.052/ 144924.068	235167.145/ 144918.884	235108.355/ 144881.389	235112.117/ 144878.744	73M	8M	3.8M
7	NWPALP A6 / 1 / 2 / 2 / 1	சிநிடர தோட்ட ஒழுங்கை 7	PS	TAR	235245.606/ 144869.064	235251.251/ 144864.323	235164.068/ 144801.402	235167.389/ 144798.093	112.95M	8M	3.8M
8	NWPALP A6 / 2	பஹல வலகும்புர பன்சல் வழி	PS	TAR	234785.408/ 144612.286	234786.508/ 144617.587	234448.121/ 143917.735	234442.93/ 143912.54	2207.4M	7.2M	3.8M

4A

IV (அ) கொடுக்க - இலங்கைப் பூங்காக்களில் சமூகவாழ்வுத் திட்டங்களின் செயல்பாடுகள் - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்)	பாடையின் அகலம் (மீட்டர்)
9	NWP ALP A6 / 2 / 1	வெல்கும்புர புகையிரத பாடையின் அருகிலான வழி	PS	GRV	234826.453/ 144596.652	234821.807/ 144598.414	235032.955/ 144763.385	235034.057/ 144766.698	360.41M	4.6M	3M
10	NWP ALP A6 / 2 / 2	பலசல்ல தோட்ட சந்திப்பின் மண்டல வழி	PS	GRV	235109.43/ 144510.072	235103.9/ 144510.728	235365.867/ 144820.506	235362.22/ 144818.735	482.1M	5M	3M
11	NWP ALP A6 / 2 / 3	பலசல்ல தோட்ட கந்த குறுக்கு வழி	PS	GRV	235176.985/ 144521.63	235172.672/ 144522.177	235174.557/ 144616.913	235171.903/ 144617.021	98.1M	4.5M	2.5M
12	NWP ALP A6 / 2 / 5	வெல்கும்புர பாடசாலை அருகிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	234843.01/ 143932.202	234845.657/ 143938.498	234933.517/ 143889.905	234935.062/ 143892.446	114.09M	6M	2.5M
13	NWP ALP A6 / 2 / 6	வெல்கும்புர விஜய முன் பள்ளி வழி	PS	CNC	234797.71/ 143797.336	234798.924/ 143799.545	235356.803/ 143435.371	235358.126/ 143439.126	700.31M	4.2M	2.4M
14	NWP ALP A6 / 2 / 7	வெல்கும்புர கால்வாய் கட்டு வழி	PS	GRV	234769.632/ 143787.919	234773.725/ 143786.488	235759.992/ 143056.123	235764.195/ 143055.796	1290.07M	5M	3.5M
15	NWP ALP A6 / 2 / 8	வெல்கும்புர ஆலைச் சந்தி வரையிலான வழி	PS	BP	234733.123/ 143801.9	234738.653/ 143801.244	234859.231/ 143181.407	234861.998/ 143179.091	738.6M	6M	3.7M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் ஡ெயர்	அதிகார சபை	தன்லை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் ஡ொரத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அசலம் (லேலிமுதல் லேலி வரை) (M)	பாறையின் அடிலி ருத்தியின் அசலம் (M)
16	NWP ALP A6 / 3	இஹல வலகூட்புர தொடக்கம் ஡ொரலடல வரையிலான வழி	PS	CNC	234067.573/ 143543	234070.553/ 143547.861	237141.93/ 143113.681	237137.944/ 143117.761	3933.99M	6M	3.1M
17	NWP ALP A6 / 3 / 1	கபுலரல பன்சல் வழி	PS	CNC	234207.651/ 143378.308	234205.878/ 143381.729	234573.799/ 143480.526	234575.897/ 143483.178	612.91M	4.5M	2.5M
18	NWP ALP A6 / 3 / 2	கபுலரல சலங்கி ஡ாலவத்தை வழி	PS	CNC	234323.354/ 143255.548	234323.679/ 143261.51	234719.641/ 143597.067	234716.652/ 143599.603	593.96M	3.5M	3.5M
19	NWP ALP A6 / 3 / 3	கபுலரல ஡ு஡து ஡ாலவத்தை வழி	PS	CNC	234303.416/ 143186.847	234304.405/ 143192.258	233961.078/ 142959.442	233962.739/ 142957.236	522.83M	3.8M	3M
20	NWP ALP A6 / 3 / 3 / 1	கபுலரல ஡ு஡து ஡ாலவத்தை குறுக்கு வழி	PS	CNC	234090.248/ 143149.063	234093.121/ 143151.164	234125.562/ 143116.641	234126.998/ 143118.189	49.17M	3.8M	3M
21	NWP ALP A6 / 3 / 4	கபுலரல அலுவலத்த வழி	PS	CNC	234861.47/ 143157.671	234864.457/ 143156.68	234739.545/ 142917.602	234743.084/ 142918.048	302.86M	3.5M	3.2M
22	NWP ALP A6 / 3 / 5	வலகூட்புர ஡ாரகல் சுந்த வழி	PS	CNC	235444.07/ 142938.724	235446.726/ 142936.298	235028.896/ 142676.459	235028.015/ 142672.925	651.31M	3.5M	2.5M

6A

IV (அ) கைபை - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ பூசாநாதர் சமூகவिकास சங்கம் - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாத்தையின் இலக்கம்	பாத்தையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாத்தையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (மேலிபுறம்) (M)	பாத்தையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
23	NWPALP A6 / 3 / 6	பொரமடல கால்வாய் கட்டு குறுக்கு வழி	PS	GRV	236280.278/ 142981.197	236278.176/ 142982.298	236295.426/ 143079.811	236291.666/ 143079.806	104.73M	3.5M	2.7M
24	NWPALP A6 / 3 / 7	பொரமடல கந்தே கும்புர பன்சல் வழி	PS	CNC	236850.302/ 142736.962	236854.284/ 142736.194	236638.994/ 142333.502	236641.207/ 142332.952	502.47M	5M	3.1M
25	NWPALP A6 / 3 / 7 / 1	பொரமடல நாகொல்ல கந்த வழி	PS	CNC	236711.734/ 142451.945	236714.606/ 142454.93	236938.316/ 142365.757	236939.528/ 142368.96	354.92M	4M	2.5M
26	NWPALP A6 / 4	சுபவரல தொடக்கம் சுதரய ஊடாக பாதணிய வரை செல்லும் வழி	PS	TAR	233721.571/ 142745.292	233724.663/ 142748.829	235755.5/ 140097.186	235762.251/ 140093.551	5163.9M	7.5M	3M
27	NWPALP A6 / 4 / 1	கொஹொலான வெதுப்பச வழி	PS	BP	233754.335/ 142718.168	233757.324/ 142715.852	233673.246/ 142455.283	233677.336/ 142456.282	334.69M	4.2M	2.8M
28	NWPALP A6 / 4 / 2	குழுமல் பாதையில் இருந்து கொஹொலான குளம் வரையிலான வழி	PS	CNC	233974.451/ 142580.4	233971.683/ 142583.378	234353.171/ 143097.799	234350.843/ 143102.765	821.64M	4.6M	3M
29	NWPALP A6 / 4 / 2 / 1	சுபவரல தொடக்கம் மாரசகல்சந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	234285.175/ 142987.527	234287.936/ 142990.843	235261.654/ 142316.339	235260.874/ 142321.196	1826.53M	5M	2.5M
30	NWPALP A6 / 4 / 3	குழுமல் சுற்றுப் பாதை வழி	PS	BP	234011.792/ 142516.623	234010.461/ 142519.713	234296.535/ 142435.796	234297.197/ 142437.232	379.24M	3.5M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
31	NWP ALP A6 / 4 / 4	குடுமுல்ல ஊடாக மெதிசேலே தோட்ட வழி	PS	CNC	234015.133/ 142496.421	234018.013/ 142491.897	233625.638/ 142120.335	233626.188/ 142122.986	1038.71M	3.5M	2.5M
32	NWP ALP A6 / 4 / 5	சுபவரல மெதிசேலே தோட்ட வழி	PS	CNC	234113.258/ 142370.108	234119.344/ 142367.244	233890.531/ 142278.758	233895.286/ 142278.984	318.81M	3.5M	3M
33	NWP ALP A6 / 4 / 6	சுபவரல சர்வோதய வழி	PS	CNC	234191.304/ 142299.532	234191.751/ 142295.558	233626.297/ 142124.2	233626.525/ 142118.79	615.15M	4.7M	3M
34	NWP ALP A6 / 4 / 6 / 1	சுபவரல சர்வோதய சந்த குறுக்கு வழி	PS	GRV	234017.299/ 142248.761	234020.394/ 142249.648	234051.296/ 142017.479	234053.838/ 142018.697	258.9M	4M	3M
35	NWP ALP A6 / 4 / 7	குடுமுல்ல ஊடாக மாரகல் சந்த வரையிலான வழி	PS	GRV	234285.192/ 142203.469	234287.508/ 142209.324	234996.928/ 142491.59	234992.28/ 142494.566	1389.11M	6M	3M
36	NWP ALP A6 / 4 / 7 / 1	குடுமுல்ல சங்க மண்டப வழி	PS	GRV	234341.609/ 142188.518	234338.289/ 142190.833	234362.423/ 142263.514	234359.77/ 142262.628	109.68M	4.5M	4M
37	NWP ALP A6 / 4 / 8	சுபவரல சந்த வழி	PS	CNC	234320.415/ 142059.75	234324.292/ 142054.233	233634.161/ 142113.83	233624.979/ 142116.47	970.98M	5M	2.4M
38	NWP ALP A6 / 4 / 8 / 1	சுபவரல திரு பிளேமர்தன் அவர்களது வீட்டின் அருகிலுள்ள வழி	PS	CNC	234151.432/ 141969.786	234152.754/ 141974.535	234185.918/ 141889.995	234188.903/ 141890.109	116.03M	3M	2.5M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் ஡ெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	ஸராஸரி ஸாலை அஸலம் (லெலிமுதல் லெலி வரை) (M)	பாறையின் அடலி ருத்தியின் அஸலம் (M)
39	NWPALP A6 / 4 / 9	குடுமுல்லை மேல் அமுனை வழி	PS	CNC	234738.886/ 141861.159	234731.917/ 141862.807	234848.061/ 141933.938	234851.706/ 141937.145	231.85M	5M	2.3M
40	NWPALP A6 / 4 / 10	ஸதரய ஸீலந்தர ஡ெளத்த நிலைய வழி	PS	BP	235860.181/ 141720.146	235865.71/ 141720.594	235972.227/ 141418.743	235979.75/ 141416.102	417.43M	4.6M	2.3M
41	NWPALP A6 / 4 / 11	ஸதரய இஹலதொட்ட வழி	PS	CNC	236323.316/ 141534.756	236320.547/ 141538.065	236375.775/ 141687.847	236371.793/ 141688.615	167.63M	4.5M	2.6M
42	NWPALP A6 / 4 / 12	ஸதரய கோனமட வழி	PS	CNC	236354.775/ 141490.077	236357.092/ 141494.165	237031/ 141314.549	237033.099/ 141316.759	961.35M	4M	2.6M
43	NWPALP A6 / 4 / 12 / 1	ஸதரய தொடக்கம் ஡ொரமடல ஸந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	236802.758/ 141588.316	236797.231/ 141586.433	236852.11/ 141751.56	236848.126/ 141753.321	186.05M	4M	2.5M
44	NWPALP A6 / 4 / 12 / 2	ஸதரய ஡ொது மயான வழி	PS	GRV	236867.347/ 141394.955	236869.783/ 141392.639	236678.891/ 141314.796	236681.659/ 141311.928	267.79M	4.5M	3M
45	NWPALP A6 / 4 / 13	மல்தெணிய மயான வழி	PS	CNC	236216.541/ 140741.88	236218.085/ 140745.635	236398.262/ 140719.683	236396.378/ 140723.103	206.82M	3M	2.5M
46	NWPALP A6 / 4 / 14	மல்தெணிய ஹ஡்஡ெலிஸந்த வழி	PS	CNC	236211.777/ 140749.051	236210.127/ 140742.203	235887.973/ 140939.236	235885.435/ 140935.148	405.44M	3.2M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
47	NWPALP A6 / 4 / 15	மல்தெனிய கொரவக்முல்ல வழி	PS	GRV	236143.67/ 140551.775	236140.687/ 140549.232	235937.519/ 140472.916	235938.075/ 140470.487	269.56M	4M	2.4M
48	NWPALP A6 / 4 / 16	மெதகம்பொல தொடக்கம் ஹித்தரபொல ஊடாக திவலகஹகொடுவ வரையிலான வழி	PS	CNC	236102.081/ 140465.715	236106.83/ 140470.689	237478.281/ 140238.154	237481.043/ 140239.814	1628.23M	6M	3.7M
49	NWPALP A6 / 4 / 16 / 1	மெதகம்பொல பன்சல் முன்பக்க வழி	PS	GRV	236175.477/ 140401.985	236177.586/ 140395.032	236235.772/ 140196.472	236242.191/ 140192.725	304.07M	4M	2M
50	NWPALP A6 / 4 / 16 / 2	மெதகம்பொல குறுக்கு வழி	PS	GRV	236356.693/ 140339.599	236359.022/ 140334.413	236342.757/ 140157.404	236347.402/ 140157.41	195.73M	2.5M	2.5M
51	NWPALP A6 / 4 / 16 / 3	ஹித்தரபொல லெல் வியத்த கிராம மத்திய வழி	PS	CNC	237367.366/ 140326.348	237365.151/ 140329.657	237269.458/ 140358.359	237273.992/ 140358.806	518.03M	4.5M	2.5M
52	NWPALP A6 / 4 / 17	மெதகம்பொல பஹலவத்த வழி	PS	GRV	235901.645/ 140324.259	235896.228/ 140322.596	235781.374/ 140376.781	235780.602/ 140374.793	152.01M	3.7M	2.8M
53	NWPALP A6 / 5	கொரொச்சல் தெனிய வழி	PS	CPT	232719.961/ 141430.936	232726.039/ 141434.035	233091.072/ 140882.925	233096.382/ 140881.716	994.84M	6M	2.7M
54	NWPALP A6 / 5 / 1	புது மாவத்தை வழி	PS	TAR	232751.293/ 141399.724	232756.933/ 141400.504	232727.12/ 141266.862	232731.547/ 141264.217	177.36M	8M	5M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்)	பாடையின் அகலம் (மீட்டர்)
55	NWPALP A6 / 5 / 1 / 1	புது மாவத்தை குறுக்கு வழி	PS	GRV	232703.937/ 141327.234	232702.284/ 141322.373	232664.718/ 141293.179	232668.259/ 141291.195	56.69M	3M	2.5M
56	NWPALP A6 / 5 / 3 / 1	கொரொக்கல் தெனிய 3 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233004.592/ 141542.24	233006.357/ 141545.885	233021.912/ 141578.367	233020.256/ 141575.494	90.87M	4.5M	2.5M
57	NWPALP A6 / 5 / 4	கொரொக்கல் தெனிய 4 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233012.171/ 141396.938	233016.486/ 141395.397	232989.364/ 141324.919	232993.128/ 141321.611	79.87M	6.1M	3M
58	NWPALP A6 / 5 / 4 / 1	கொரொக்கல் தெனிய 4 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233006.894/ 141370.763	233006.011/ 141369.216	232933.222/ 141388.785	232932.672/ 141386.024	76.26M	4.5M	2.4M
59	NWPALP A6 / 5 / 5	கொரொக்கல் தெனிய 5 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233062.283/ 141383.526	233067.809/ 141386.514	233016.806/ 141216.962	233021.343/ 141214.649	186.1M	4.5M	3M
60	NWPALP A6 / 5 / 6	கொரொக்கல் தெனிய 6 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233143.385/ 141348.177	233142.384/ 141352.372	233181.314/ 141443.843	233178.326/ 141445.827	105.58M	4.5M	3M
61	NWPALP A6 / 5 / 7	கொரொக்கல் தெனிய 7 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233128.509/ 141302.115	233127.188/ 141296.924	233055.279/ 141320.69	233054.621/ 141316.272	81.37M	4.5M	3M
62	NWPALP A6 / 5 / 8	கொரொக்கல் தெனிய 8 ஆம் குறுக்கு ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233122.419/ 141214.988	233123.853/ 141217.64	233165.901/ 141196.71	233165.792/ 141195.054	64.44M	4.5M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்கள்)	பாதையின் அகலம் (மீட்டர்கள்)
63	NWPALP A6 / 5 / 9	கொரொக்சல் தெனிய 9 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233118.215/ 141216.088	233117.998/ 141213.106	233027.512/ 141235.194	233026.187/ 141232.763	96.65M	4.5M	3M
64	NWPALP A6 / 5 / 10	கொரொக்சல் தெனிய கோவாடியாவ தேரட்ட வழி	PS	CNC	233144.502/ 141338.572	233146.154/ 141343.984	233743.147/ 140744.571	233746.245/ 140743.25	1190.56M	5.2M	3M
65	NWPALP A6 / 5 / 10 / 1	கொரொக்சல் தெனிய 10 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	TAR	233207.981/ 141336.769	233205.546/ 141338.644	233246.533/ 141467.77	233244.988/ 141464.787	146.52M	4.5M	3M
66	NWPALP A6 / 5 / 10 / 2	கொரொக்சல் தெனிய 11 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233326.345/ 141305.55	233330.327/ 141305.444	233292.76/ 141183.83	233295.304/ 141183.06	131.21M	4.5M	3M
67	NWPALP A6 / 5 / 10 / 3	கொரொக்சல் தெனிய 12 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233361.085/ 141292.672	233364.183/ 141291.019	233314.928/ 141140.462	233320.57/ 141139.033	162.85M	4.5M	2.8M
68	NWPALP A6 / 5 / 10 / 4	கொரொக்சல் தெனிய 13 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233416.415/ 141261.157	233420.508/ 141260.279	233379.937/ 141154.562	233382.482/ 141152.577	115.93M	4.5M	3M
69	NWPALP A6 / 5 / 10 / 5	கொரொக்சல் தெனிய 14 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233469.184/ 141245.43	233474.493/ 141244.994	233386.235/ 141159.207	233383.809/ 141152.579	168.85M	4.5M	3M
70	NWPALP A6 / 5 / 10 / 6	கொரொக்சல் தெனிய 15 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233475.923/ 141251.069	233471.499/ 141251.505	233474.408/ 141316.655	233472.311/ 141313.45	71.86M	4.5M	3.1M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீ)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
71	NWPALP A6 / 5 / 10 / 7	கொரொச்சல் தெனிய 16 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233521.708/ 141249.356	233515.18/ 141251.888	233555.067/ 141376.044	233553.742/ 141374.055	144.37M	4.5M	3M
72	NWPALP A6 / 5 / 10 / 8	கொரொச்சல் தெனிய 17 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233571.16/ 141233.073	233566.956/ 141234.172	233594.197/ 141297.362	233591.763/ 141298.243	71.52M	4.5M	3M
73	NWPALP A6 / 5 / 10 / 9	கொரொச்சல் தெனிய பின்னேன பொது மயான வழி	PS	CNC	233604.027/ 141213.457	233601.593/ 141214.227	233633.136/ 141286.366	233633.797/ 141288.907	92.22M	4.5M	3M
74	NWPALP A6 / 5 / 10 / 10	கொரொச்சல் தெனிய 18 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	GRV	233603.258/ 141209.481	233606.134/ 141208.049	233531.672/ 141146.128	233535.215/ 141142.268	100.52M	4.5M	3M
75	NWPALP A6 / 5 / 10 / 11	பின்னேன அப்துல்லா வழி	PS	GRV	233704.511/ 141153.509	233707.608/ 141152.739	233732.389/ 140957.331	233734.377/ 140959.432	242.21M	4.6M	3M
76	NWPALP A6 / 5 / 10 / 12	பின்னேன 19 ஆம் ஒழுங்கை வழி	PS	CNC	233733.825/ 141146.035	233731.17/ 141146.915	233710.17/ 141231.138	233708.514/ 141228.265	128.18M	4.5M	3M
77	NWPALP A6 / 5 / 10 / 13	ஹப்சஹகெதார பரனவத்த வழி	PS	GRV	233898.509/ 141035.04	233900.05/ 141041.446	234544.313/ 140682.917	234547.294/ 140686.785	795.99M	4.7M	3M
78	NWPALP A6 / 5 / 10 / 14	பின்னேன எத் தெமடசஹமுல வத்த வழி	PS	GRV	233876.109/ 140993.497	233874.123/ 140990.072	233837.345/ 141043.359	233835.355/ 141042.694	81.45M	4M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மீட்டர்)	பாதையின் அடர்வு ரத்தியின் அகலம் (M)
79	NWP ALP C01 / 1	யாங்கல்மோதர ஹால்பன் தெனிய தொடக்கம் மோருகம வழி	PS	CNC	235754.487/ 145003.667	235752.273/ 145005.541	235827.803/ 145106.651	235825.367/ 145108.746	139.89M	3M	2.5M
80	NWP ALP C01 / 2	ஹைவத்த ஹெடிபன்னல ஊடாக பபரசல விறாரை வழி	PS	CNC	235906.106/ 144798.801	235901.68/ 144801.335	237493.893/ 142854.956	237498.095/ 142854.74	5111.68M	6.5M	4M
81	NWP ALP C01 / 2 / 1	ஹைவத்த தொடக்கம் பொல்கஹலெல பக்கத்திற்கான குறுக்கு வழி	PS	GRV	236703.581/ 145166.796	236698.057/ 145162.373	236665.351/ 145237.526	236660.82/ 145234.651	85.02M	5M	3.2M
82	NWP ALP C01 / 2 / 2	ஹைவத்த ஹெடிபன்னல வழி	PS	GRV	237681.146/ 144487.103	237686.679/ 144483.907	238341.355/ 143598.521	238346.767/ 143604.379	1232.15M	4M	2.5M
83	NWP ALP C01 / 2 / 3	லெவ்தெனிய ஊடாக தொடக்கம் வரையிலான வழி	PS	CNC	238341.816/ 143581.409	238345.238/ 143587.485	241030.74/ 140924.268	241039.143/ 140925.603	5094.96M	6.7M	3.5M
84	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 1	லெவ்தெனிய மாவத்தை வழி	PS	CNC	239016.887/ 143247.54	239013.014/ 143250.296	239160.14/ 143890.919	239164.562/ 143891.807	570.65M	6M	3M
85	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 2	லெவ்தெனிய நொத்தாரில்வத்த வழி	PS	TAR	239135.998/ 143143.455	239140.423/ 143142.246	239099.014/ 142896.328	239105.318/ 142896.114	266.79M	4M	3M
86	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 3	லெவ்தெனிய இஹல சந்த சமங்கி மாவத்தை வழி	PS	GRV	239246.273/ 143125.917	239242.511/ 143128.121	240158.463/ 143452.87	240158.238/ 143455.519	1124.78M	4.8M	2.5M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் (மேலியூதல் வேலி வரை) (M)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
87	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 3 / 1	நங்கமுல இஹல சந்த புத்த வீட்டின் அருகிலிருந்து வெவ்வேறான சந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	239841.983/ 143338.242	239840.991/ 143335.812	239824.1/ 143601.09	239821.668/ 143600.315	273.41M	4.8M	2.6M
88	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 4	நங்கமுல பஹலசந்த வழி	PS	CNC	239937.713/ 142794.178	239928.308/ 142798.914	240219.381/ 143272.212	240216.945/ 143275.079	697.11M	4.6M	2.5M
89	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 4 / 1	நங்கமுல பஹலசந்த குறுக்கு வழி	PS	CNC	240157.844/ 143219.921	240163.037/ 143223.902	240664.588/ 143093.762	240665.138/ 143096.191	562.86M	4.6M	2.5M
90	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 5	நங்கமுல இங்குகடஹேன மயான வழி	PS	TAR	241139.546/ 141493.179	241137.119/ 141487.877	241386.777/ 141903.936	241387.654/ 141910.119	918.8M	3.1M	2.6M
91	NWP ALP C01 / 2 / 3 / 6	நங்கமுல பஹலசந்த வழி	PS	CNC	241118.297/ 141413.113	241121.17/ 141415.104	241236.996/ 141380.024	241238.21/ 141382.785	126.18M	2.6M	2.6M
92	NWP ALP C01 / 2 / 4	வடுவாவ தும்பலதேனிய வழி	PS	GRV	237665.133/ 143195.76	237668.997/ 143200.843	237768.06/ 143124.444	237770.6/ 143127.87	127.67M	2.8M	2.8M
93	NWP ALP C01 / 3	வத்தேகேசர வழி	PS	CNC	236178.078 / 144465	236182.502/ 144464.342	236085.037/ 144301.046	236086.92/ 144297.626	206.09M	3.2M	3.2M
94	NWP ALP C01 / 4	யடகல்லுவ கபஹேன வழி	PS	CNC	236337.732/ 144395.73	236340.057/ 144393.414	236249.013/ 144223.28	236251.448/ 144221.295	231M	3.5M	2.8M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் டெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாறையின் அடிலி ருத்தியின் அகலம் (M)
95	NWP ALP C01 / 5	யடி கல்லுவுவ பாலாகல பன்சல் வழி	PS	CNC	236724.363/ 143884.414	236721.595/ 143887.613	236422.329/ 144298.111	236424.877/ 144293.808	1280.11M	4.5M	2.5M
96	NWP ALP C01 / 5 / 1	யடி கல்லுவுவ கல்வல வழி	PS	GRV	236688.799/ 144435.869	236682.83/ 144433.654	236827.185/ 144695.927	236829.836/ 144698.911	479.82M	2.7M	2.5M
97	NWP ALP C01 / 5 / 2	ஹெடிபன்லை கல் எந்த வழி	PS	GRV	236730.456/ 144764.936	236724.705/ 144764.929	236496.109/ 145077.577	236494.234/ 145073.048	543.48M	3.2M	2M
98	NWP ALP C01 / 6	யடி கல்லுவுவ ஆயர்லேத வழி	PS	CNC	236800.87/ 143803.46	236805.298/ 143800.042	236762.69/ 143632.503	236766.229/ 143632.507	236.22M	3M	3M
99	NWP ALP C01 / 7	பொரமடல திலசரத்தன் மாவத்தை வழி	PS	CNC	236988.073/ 143625.802	236984.308/ 143630.215	237188.504/ 143877.209	237191.6/ 143877.985	497.96M	3.8M	2.8M
100	NWP ALP C01 / 8	பொரமடல பாடசாலை பாறையிலிருந்து பம்பரகல பன்சல் வரையிலான வழி	PS	CNC	237041.174/ 143511.258	237039.512/ 143514.237	237772.231/ 143345.816	237774.66/ 143348.689	945.15M	3M	2.2M
101	NWP ALP C01 / 8 / 1	பொரமடல தேவடகும்புர வழி	PS	GRV	237357.787/ 143508.858	237356.121/ 143515.37	237476.201/ 143530.08	237478.962/ 143533.506	149.13M	3.5M	2.5M
102	NWP ALP C01 / 9	பொரமடல மயான வழி	PS	GRV	237052.594/ 143194.398	237058.462/ 143188.222	236138.06/ 142984.346	236144.696/ 142983.581	1225.3M	4.6M	3.5M

16A IV (அ) கைபெ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலாடி க்ரகரகலே ஐதி லிஷெ ௭௭஑ி ப்ரதெ - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அசலம் (கேலி/புதல்/கேலி/வரை) (M)	பாதையின் அடலி நுத்தியின் அசலம் (M)
103	NWP ALP C01 / 10	பொரமடல 2 ஆம் கம்ப வழி	PS	GRV	237252.578/ 142963.762	237256.234/ 142957.694	236731.832/ 142572.536	236730.18/ 142566.682	969.61M	4.7M	2.5M
104	NWP ALP C01 / 11	வடுவாவ கெந்தகொல்ல தோட்ட வழி	PS	CNC	237675.573/ 142770.593	237677.569/ 142765.848	237621.071/ 142564.399	237626.376/ 142567.055	231.12M	3.6M	2.8M
105	NWP ALP C01 / 12	வடுவாவ வராகொல்ல வழி	PS	CNC	237786.818/ 142679.745	237781.616/ 142683.714	237874.644/ 142854.29	237871.213/ 142857.157	203.54M	3.8M	2.5M
106	NWP ALP C01 / 13	வடுவாவ பங்லாகொத்த வழி	PS	CNC	238066.23/ 142524.063	238071.098/ 142522.081	238050.741/ 142433.953	238052.844/ 142432.852	95.36M	3M	2.5M
107	NWP ALP C01 / 14	வடுவாவ திலுரும்ஹென் வழி	PS	GRV	238103.744/ 142502.246	238101.418/ 142505.335	238125.987/ 142680.91	238121.674/ 142681.125	253.93M	3M	2M
108	NWP ALP C01 / 15	வடுவாவ மஹமெஷனாவ வழி	PS	CNC	238158.006/ 142437.831	238161.107/ 142433.86	237965.132/ 140846.421	237970.657/ 140849.961	1758.98M	4.8M	3.8M
109	NWP ALP C01 / 15 / 1	தெல்கஹமடம தேவாலே வழி	PS	GRV	237992.209/ 141326.724	237992.768/ 141321.977	237908.002/ 140995.734	237911.54/ 140996.732	444.43M	4.5M	3M
110	NWP ALP C01 / 15 / 2	ஹித்தரபொல பிலைதூர வழி	PS	CNC	237947.392/ 140978.558	237942.639/ 140975.902	237804.192/ 140690.555	237809.161/ 140696.633	778.73M	4.5M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
111	NWP ALP C01 / 15 / 2 / 1	அடர்பனே குறுக்கு வழி	PS	GRV	237693.865/ 140936.522	237689.223/ 140934.529	237644.544/ 141028.654	237640.01/ 141028.98	125.2M	4.6M	2.5M
112	NWP ALP C01 / 15 / 2 / 2	அடர்பனே தொடர் தொலைநேரத் தொட்டி வழி	PS	GRV	237594.102/ 140854.923	237591.345/ 140848.736	237396.44/ 140890.239	237391.919/ 140879.413	221.65M	4.5M	2.8M
113	NWP ALP C01 / 16	வடுவாவ எக்சாடவத்த வழி	PS	CNC	238385.747/ 142401.22	238380.657/ 142404.416	238078.325/ 143064.849	238076.228/ 143060.651	1126.22M	3.6M	2.5M
114	NWP ALP C01 / 17	வடுவாவ ஏலவிந்பனை காணிக்கு செல்லும் வழி	PS	BP	239176.102/ 142031.068	239179.864/ 142029.196	239196.736/ 141975.449	239197.839/ 141977.658	79.85M	4M	2.5M
115	NWP ALP C01 / 18	வடுவாவ ஹபசுங்யாய ஊடாக துன்தொல வரையிலான வழி	PS	CNC	239224.002/ 142016.882	239218.913/ 142019.084	239824.69/ 142414.924	239819.05/ 142414.807	1012.25M	8M	3M
116	NWP ALP C01 / 18 / 1	வடுவாவ ஹபசுங்யாய வழி	PS	GRV	239655.244/ 142152.63	239658.227/ 142155.063	239993.373/ 141908.483	239996.914/ 141906.39	514.41M	4.5M	2.8M
117	NWP ALP C01 / 19	நாரம்பொல மயான வழி	PS	GRV	239822.724/ 141637.465	239817.634/ 141639.778	240013.771/ 141866.002	240014.88/ 141863.023	415.25M	2.5M	2.5M
118	NWP ALP C01 / 20	தெநெல்குழை சனத்த வழி	PS	CNC	240150.865/ 141425.769	240153.964/ 141423.675	240087.9/ 141341.2	240090.5/ 141338.4	120M	2.5M	2M

18A IV (அ) கைபெ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலிடி ச்ரவசயே ஐதி லிஷெ ௭௭ஃபி ப்ரதெ - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீ)	பாதையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
119	NWP ALP C01 / 21	தெஹெஸ்கமுல நாரம்பொல ஊடாக துந்தொல வரையிலான வழி	PS	TAR	240319.634/ 141321.418	240314.986/ 141323.731	240150.224/ 141970.051	240147.354/ 141966.184	1022.59M	4M	2.5M
120	NWP ALP C01 / 22	தெஹெஸ்கமுல சுடகொடுவ வழி	PS	CNC	240490.455/ 141165.513	240489.234/ 141169.375	240735.484/ 141285.699	240738.799/ 141288.353	368.85M	3.7M	2.3M
121	NWP ALP C01 / 23	தெஹெஸ்கமுல சமுர்த்தி மாவத்தை வழி	PS	CNC	240492.806/ 141141.448	240493.254/ 141136.701	240223.448/ 140465.908	240225.876/ 140470.548	868.9M	4.2M	2.8M
122	NWP ALP C01 / 24	தெஹெஸ்கமுல மயானி மாவத்தை வழி	PS	GRV	240641.677/ 141031.555	240649.085/ 141032.668	240586.205/ 140902.319	240589.304/ 140900.115	151.94M	2.5M	2.5M
123	NWP ALP C01 / 25	*தெஹெஸ்கமுல நைதெணிய வத்த வழி	PS	CNC	240792.3/ 141028.201	240786.548/ 141029.519	240825.192/ 141081.454	240830.056/ 141082.895	164.42M	3.4M	2.3M
124	NWP ALP C01 / 26 / 1	உடுமுல குளம் ஊடாக குறுக்கு வழி	PS	CNC	240689.822/ 140535.47	240687.169/ 140534.694	240505.243/ 140542.755	240505.47/ 140538.008	195.71M	4.5M	2.8M
125	NWP ALP C01 / 27	தமுணுபொல தொடக்கம் பன்னல வரையிலான வழி	PS	BP	241890.762/ 140384.674	241886.889/ 140386.877	242292.459/ 140808.754	242294.774/ 140814.828	887.19M	4.5M	2.6M
126	NWP ALP C01 / 27 / 1	பன்னல மஹகெதர தொடர்த்தின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	241957.816/ 140537.215	241961.352/ 140539.648	242040.208/ 140441.819	242045.185/ 140441.384	178.56M	4M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மேலிருந்து கீழே) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
127	NWP ALP C01 / 27 / 2	தமுண்பொல சிரலபிடிய தொடக்கம் புரன வரையிலான வழி	PS	GRV	241973.213/ 140608.219	241973.984/ 140610.98	242489.88/ 140421.938	242489.88/ 140421.938	679.86M	4.5M	2.6M
128	NWP ALP C01 / 28	பன்னல மஹசெதர தேரட்டம் வரையிலான வழி	PS	GRV	241903.506/ 140363.493	241901.067/ 140368.016	242022.875/ 140309.767	242022.875/ 140309.767	207.88M	6M	2.8M
129	NWP ALP C01 / 29	பன்னல ஹெம்மான் ஊடாக குடா ஓய வரையிலான வழி	PS	CNC	241963.554/ 140180.745	241960.896/ 140183.944	242556.054/ 140295.503	242556.054/ 140295.503	691.39M	4.6M	2.7M
130	NWP ALP C01 / 30	பன்னல சங்க மண்டபம் தொடக்கம் உடுமுல்ல குளம் வரையிலான வழி	PS	BP	241957.786/ 140103.791	241957.13/ 140098.16	240677.378/ 140492.509	240677.378/ 140492.509	1550.28M	6M	3.2M
131	NWP ALP C01 / 31	தமுண்பொல வீஹாரை வழி	PS	CNC	241950.275/ 139914.117	241949.716/ 139919.636	241950.275/ 139914.117	241950.275/ 139914.117	428.87M	4M	2.8M
132	NWP ALP C01 / 32	தமுண்பொல யொவுன் மாலத்தை வழி	PS	CNC	241940.877/ 139912.781	241939.888/ 139907.37	241054.422/ 139900.443	241059.064/ 139902.877	978.48M	4.5M	2.8M
133	NWP ALP C01 / 33	தமுண்பொல மயான வழி	PS	CNC	241905.392/ 139538.928	241905.937/ 139545.442	242332.778/ 139839.291	242332.778/ 139839.291	1113.26M	6.5M	2.6M
134	NWP ALP C01 / 34	தமுண்பொல வெலதபிடிய வழி	PS	BP	241898.551/ 139255.637	241900.203/ 139261.38	242242.15/ 138804.863	242242.15/ 138804.863	797.56M	6M	3M

இல.	பாடத்தின் இலக்கம்	பாடத்தின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடத்தின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீ)	பாடத்தின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
135	NWP ALP C01 / 34 / 1	தமுண்டுபொல வெதபிடிய குறுக்கு வழி	PS	GRV	242251.686/ 138963.627	242250.695/ 138959.762	242050.755/ 138957.748	242050.207/ 138954.104	210.23M	4.5M	2.5M
136	NWP ALP C01 / 35	வென்னரு வத்த வழி	PS	GRV	241812.843/ 138630.784	241814.177/ 138625.818	241416.623/ 138707.351	241415.079/ 138703.596	434.74M	6M	3M
137	NWP ALP C06 / 1	மெத்தகொட சிராம மத்தியின் ஊடாக வயல் வெளி வரையிலான வழி	PS	CNC	241668.133/ 141230.061	241665.927/ 141225.201	241489.163/ 141356.476	241492.594/ 141354.052	260.84M	3M	2.5M
138	NWP ALP C06 / 2	ரேனகல பஹலவத்த வழி	PS	CPT	241997.391/ 141476.199	242002.585/ 141479.185	242842.683/ 140951.051	242845.218/ 140957.568	1085.45M	5M	3M
139	NWP ALP C06 / 3	ரேனகல பன்சல் அருகிலிருந்து நங்கமுல வரையிலான வழி	PS	CNC	242154.732/ 141591.088	242146.219/ 141589.091	241498.634/ 142235.927	241503.281/ 142234.387	1711.14M	4.7M	2.8M
140	NWP ALP C06 / 3 / 1	நங்கமுல நாடல் வழி	PS	CNC	241725.655/ 142533.385	241719.575/ 142531.17	241865.272/ 142580.246	241870.127/ 142589.414	383.56M	3.8M	3M
141	NWP ALP C06 / 3 / 2	நங்கமுல சண்ச மாவத்தை வழி	PS	CNC	241669.729/ 142411.109	241671.604/ 142415.748	241758.934/ 142350.052	241760.033/ 142355.463	112.44M	3.3M	2.4M
142	NWP ALP C06 / 3 / 3	நங்கமுல எல்ல வரையிலான வழி	PS	CNC	241668.172/ 142419.166	241665.081/ 142413.974	241342.377/ 142804.522	241341.939/ 142801.32	585.53M	4.3M	3M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மேலிருந்து கீழே) (M)	பாறையின் அடர்விருத்தியின் அகலம் (M)
143	NWP ALP C 06 / 4	வதாவ கூரசமுல சிராம மத்தியிலான வழி	PS	CNC	242388.389/ 141696.352	242392.808/ 141700.332	242544.557/ 141587.023	242546.432/ 141591.22	226.62M	3.4M	2.7M
144	NWP ALP C 06 / 5	வதாவ கூரசமுல புளியம் மரத்தின் அருகிலான வழி	PS	GRV	242689.217/ 141858.107	242685.021/ 141852.472	242641.712/ 142005.32	242635.96/ 142006.527	179.26M	3.2M	3M
145	NWP ALP C 06 / 6	வதாவ கூரசமுல வயல் வெளி வரையிலான வழி	PS	CNC	242775.803/ 141955.357	242782.208/ 141962.982	242783.268/ 141908.006	242788.243/ 141909.558	56.27M	3.7M	2.6M
146	NWP ALP C 06 / 7	வதாவ பதலவேத்த போதிராஜா மாவத்தை வழி	PS	CNC	243316.507/ 143153.889	243317.288/ 143147.156	243123.292/ 142978.358	243123.63/ 142972.839	287.91M	5M	3.1M
147	NWP ALP C 06 / 8	வதாவ வெலிஹிடியாவ இரண்டாம் வழி	PS	CNC	243322.071/ 143219.911	243321.412/ 143215.605	243241.197/ 143249.956	243240.868/ 143247.196	89.35M	5.2M	2.5M
148	NWP ALP C 06 / 9	வதாவ வெலிஹிடியாவ வழி	PS	CNC	243329.036/ 143221.244	243330.246/ 143227.207	243474.843/ 143174.936	243476.055/ 143179.132	157.28M	4.5M	2.5M
149	NWP ALP C 06 / 10	வதாவ எம்பலேபொல பாலம் வரையிலான வழி	PS	CNC	243474.528/ 143545.529	243478.174/ 143548.735	243585.818/ 143511.655	243586.367/ 143514.416	127.67M	5M	2.8M

22A IV (அ) கைபெ - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலிடி ச்ரவசயே ஐதி லிஷெ ௭௭஑ி ப்ரதெ - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அசலம் (லெலிமுதல் லெலி வரை) (M)	பாறையின் அடலி நுத்தியின் அசலம் (M)
150	NWP ALP C 06 / 11	வதாவ சந்தியில் இருந்து வதாவ குளம் வரையிலான வழி	PS	CNC	243540.342/ 143629.504	243536.918/ 143626.078	241186.446/ 144754.881	241183.466/ 144748.916	2826.54M	5M	2.8M
151	NWP ALP C 06 / 11 / 1	வதாவ வயல் சுட்டு வழி	PS	GRV	242872.646/ 143895.9	242877.069/ 143896.015	242805.28/ 143814.793	242807.937/ 143812.698	120.15M	3.5M	2M
152	NWP ALP C 06 / 11 / 2	வதாவ பன்சல் தொடக்கம் பம்பரஹென வரையிலான வழி	PS	GRV	242577.897/ 144121.767	242581.884/ 144116.583	241309.1/ 144446.673	241305.787/ 144442.253	1695.2M	5M	2.8M
153	NWP ALP C 06 / 11 / 2 / 1	வதாவ வயல் சுட்டு வழி	PS	GRV	242436.383/ 143990.897	242436.378/ 143995.976	243080.481/ 143761.785	243076.166/ 143763.546	924.4M	4M	2.6M
154	NWP ALP C09 / 1	சிரவானாடொல தொடக்கம் வேத்தேவ சந்த ஊடாக 5 ஆம் சுட்டம் வரையிலான வழி	PS	GRV	238401.643/ 139089.824	238403.407/ 139094.353	239540.909/ 138557.75	239544.231/ 138554.001	1884.53M	4M	2.2M
155	NWP ALP C09 / 1 / 1	*வேத்தேவகந்த திரு நிமல் அவர்களது வீட்டின் அருகிலான வழி	PS	CNC	239414.914/ 138944.34	239410.601/ 138944.777	239132.56/ 139234.468	239135.207/ 139240.212	640.62M	4M	2.5M
156	NWP ALP C09 / 1 / 2	வென்னருவ சந்த வழி	PS	CNC	239635.025/ 138911.159	239628.827/ 138915.016	239671.647/ 139166.126	239665.673/ 139167.886	285.93M	4.5M	2.8M
157	NWP ALP C09 / 1 / 2 / 1	வென்னருவ சந்த மயான வழி	PS	CNC	239650.691/ 138941.208	239650.906/ 138946.177	239792.827/ 138826.785	239795.374/ 138823.807	538.51M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அடர்விருத்தியின் அகலம் (M)
158	NWP ALP C09 / 2	கிரவானாபொல சாந்த மாவத்தை	PS	BP	238389.241/ 139192.928	238389.015/ 139196.682	238508.542/ 139211.623	238504.226/ 139214.046	139.72M	4.8M	2.5M
159	NWP ALP C09 / 3	இடன்காபொல இண்டேசன் தோட்ட வழி 1	PS	BP	238393.497/ 139239.304	238394.93/ 139243.612	238491.593/ 139235.45	238492.474/ 139238.321	102.12M	4.3M	2.7M
160	NWP ALP C09 / 4	இடன்காபொல இண்டேசன் தோட்ட வழி 2	PS	GRV	238406.938/ 139280.944	238406.603/ 139283.924	238498.948/ 139279.842	238499.715/ 139285.474	102.52M	4.3M	2.5M
161	NWP ALP C09 / 5	கிரவானாபொல என்கொட வழி	PS	CNC	238368.977/ 139305.297	238372.408/ 139302.983	238146.959/ 139180.818	238153.934/ 139173.981	285.53M	4.3M	2.5M
162	NWP ALP C09 / 6	இடன்காபொல கிராம மத்திய வழி	PS	CNC	238606.372/ 139515.911	238600.181/ 139514.579	237967.556/ 139749.417	237963.247/ 139746.431	812.66M	6.1M	3M
163	NWP ALP C09 / 7	திரு ரங்கித் குமாரதாச அவர்சனது வீட்டின் அருகில் தொடக்கம் வேத்தேவ வயல் வரையிலான வழி	PS	CNC	238918.295/ 139461.42	238911.328/ 139461.853	238915.41/ 139650.872	238910.322/ 139652.411	197.77M	3.3M	2.5M
164	NWP ALP C09 / 8	வென்னருவ அபேரத்தன் மாவத்தை வழி	PS	CNC	240081.696/ 139264.888	240076.715/ 139268.084	240097.109/ 139321.323	240092.128/ 139324.85	63.75M	3M	2.5M
165	NWP ALP C09 / 9	வென்னருவ சன்கொட வழி	PS	CNC	240682.356/ 139126.85	240678.154/ 139126.514	240673.522/ 139386.173	240669.877/ 139383.187	335.33M	3.2M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
174	NWP ALP C 08 / 4	தில்லுக்கொடுவ தொடக்கம் புருசுகொட குளம் ஊடாக வேத்தேவ வரையிலான வழி	PS	CNC	238013.165/ 140814.24	238019.912/ 140813.254	238729.481/ 139495.746	238735.343/ 139494.76	1789.61M	5.6M	3M
175	NWP ALP C 08 / 4 / 1	புருசுகொட குளத்தின் கீழ் வழி	PS	GRV	238580.422/ 140214.97	238584.849/ 140211.994	238205.876/ 140111.841	238210.745/ 140109.086	459.7M	3.5M	2.2M
176	NWP ALP C 08 / 4 / 2	புருசுகொட குளத்தின் அருகில் தொடக்கம் கந்த யாய வரையிலான வழி	PS	GRV	238693.17/ 140165.644	238690.512/ 140169.174	239002.925/ 140718.815	238996.625/ 140715.496	787.33M	5M	2.8M
177	NWP ALP C 08 / 4 / 3	இடங்காபொல பன்சல் வழி	PS	CNC	238730.88/ 139982.968	238730.663/ 139979.546	238182.423/ 140027.682	238178.122/ 140017.409	568.08M	4.2M	2.8M
178	NWP ALP C 08 / 5	தில்லுக்கொடுவ சத்தமம் மாவத்தை வழி	PS	CNC	238375.566/ 140808.599	238375.338/ 140814.892	238681.193/ 141211.833	238672.672/ 141216.019	628.57M	4M	2.5M
179	NWP ALP C 08 / 6	தில்லுக்கொடுவ நித்தமம் மாவத்தை ஊடாக புருசுகொட பன்சல் வரையிலான வழி	PS	GRV	238454.545/ 140700.054	238459.3/ 140700.17	238084.244/ 140560.388	238085.465/ 140556.415	499.3M	3.2M	2M
180	NWP ALP C 08 / 6 / 1	தில்லுக்கொடுவ நித்தமம் மாவத்தை ஊடாக குறுக்கு வழி	PS	GRV	238453.42/ 140622.989	238454.634/ 140625.64	238660.841/ 140564.832	238661.721/ 140568.918	229.67M	3.2M	2M
181	NWP ALP C 08 / 7	தில்லுக்கொடுவ சமங்கி மாவத்தை வழி	PS	GRV	238519.415/ 140737.007	238513.885/ 140737.773	238513.913/ 140899.849	238511.261/ 140898.411	187.82M	3M	2.8M

26A IV (அ) கைபெ - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாந்ரிக ஜஸ்டிஸ்டீ சர்வீஸீ ஃபி லிஷெ ௭௭ஃபி ப்ரஃப - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (வேலி/வரை) (M)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
182	NWP ALP C 08 / 8	திலக்ஷ்மீகொடுவ ஐக்கிய மாவத்தை வுழி	PS	CNC	238573.504/ 140727.245	238569.411/ 140728.234	238681.237/ 140894.97	238677.698/ 140895.076	246.03M	3.1M	2.5M
183	NWP ALP C 08 / 9	சத்யாய முந்லத்த வுழி	PS	CNC	239290.999/ 141094.865	239286.252/ 141087.462	239127.642/ 141017.83	239131.849/ 141013.97	244.36M	3M	2.5M
184	NWP ALP B8 / 1	மொரவலயிரிய ஆசிரி மாவத்தை வுழி	PS	BP	241787.854/ 138449.809	241783.875/ 138448.59	241735.683/ 138517.639	241735.245/ 138514.327	95.97M	4M	3M
185	NWP ALP B8 / 2	வில்கமுல எஸ்டீட் வுழி	PS	CNC	241314.966/ 138462.027	241309.545/ 138463.676	241364.266/ 138657.827	241362.383/ 138660.364	232.45M	4.8M	3M
186	NWP ALP B8 / 3	வென்னருவ பாடசாலை அருகில் வென்னருவகந்த வரையிலான வுழி	PS	CNC	240906.832/ 138514.512	240911.256/ 138514.186	240833.826/ 138350.696	240833.721/ 138346.5	228.29M	4.5M	3M
187	NWP ALP B8 / 4	வென்னருவ திரு ரசிக அவர்களது வீட்டின் அருகில் தொடக்கம் வென்னருவ கந்த வுழி	PS	CNC	240682.277/ 138474.93	240689.024/ 138473.944	240636.128/ 138413.158	240636.132/ 138409.846	108.95M	4.7M	3M
188	NWP ALP B8 / 5	வென்னருவ விஹாரை மாவத்தை வுழி	PS	CNC	240623.858/ 138498.262	240619.653/ 138500.134	240680.485/ 139119.672	240675.62/ 139118.672	656.06M	5M	2.8M
189	NWP ALP B8 / 6	தேவக்கர பொது கிணரின் அருகிலான வுழி	PS	CNC	240345.541/ 138472.082	240351.288/ 138474.629	240330.625/ 138372.481	240334.165/ 138371.05	109.64M	4.2M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அசலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அசலம் (M)
190	NWP ALP B8 / 7	தேவக்கர சல்தோம் மாவத்தை வழி	PS	CNC	240139.4/ 138476.242	240133.87/ 138476.898	240175.337/ 138836.862	240171.47/ 138833.876	408.63M	4.2M	2.8M
191	NWP ALP B8 / 8	தேவக்கர பியதாச விக்ரமநாயக மாவத்தை வழி	PS	CNC	239760.398/ 138490.566	239756.97/ 138490.562	239906.406/ 138643.214	239905.182/ 138648.953	269.45M	4.5M	2.8M
192	NWP ALP B8 / 9	5 சம்ப பொது கிணறு வழி	PS	CNC	239548.013/ 138536.12	239553.992/ 138530.497	239511.161/ 138468.176	239515.584/ 138468.623	85.28M	4.2M	2.7M
193	NWP ALP B8 / 10	தேவக்கர ஜம்புசுறமுல தோட்ட மாவத்தை	PS	CNC	239458.827/ 138578.405	239454.513/ 138579.503	239482.757/ 138722.512	239479.992/ 138723.06	149.47M	4M	2.5M
194	NWP ALP B8 / 11	கிரவானாபொல தொட்டசும் வேத்தேவ சந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	239171.281/ 138593.726	239163.762/ 138592.833	239207.697/ 138745.798	239201.725/ 138746.343	210.8M	5M	2.8M
195	NWP ALP B8 / 12	கிரவானாபொல நெச்சங்க சடை அருகிலான வழி	PS	CNC	239078.735/ 138580.804	239083.712/ 138579.706	239000.843/ 138611.732	238997.411/ 138614.156	242.2M	4.8M	2.8M
196	NWP ALP B8 / 13	கிரவானாபொல ஜயந்தி கிணறு முன் பக்க வழி	PS	CNC	239007.027/ 138618.474	239002.822/ 138621.119	239062.628/ 138727.844	239062.291/ 138732.37	181.29M	4.1M	2.5M
197	NWP ALP B8 / 14	கிரவானாபொல மயான வழி	PS	CNC	238262.64/ 138815.292	238268.729/ 138810.331	238239.527/ 138726.165	238244.505/ 138724.294	99.83M	5.2M	3M

28A IV (அ) கைஓச - ஸ்ரீ லங்கா ப்ரதானத்ரிக ஸலாசலிடி க்ரகரகடே ஐதி லிஓசை ஑ஓஓபி ப்ரஓடி - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் (கேலிமுதல் கேலி வரை) (M)	பாதையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
198	NWP ALP B8 / 15	சிரவானாபொல சங்கைச்சூரிய அல்கம பஞ்ஞவங்ச தேரர் மாவத்தை	PS	CNC	238106.354/ 138835.967	238110.226/ 138834.978	237821.676/ 138677.843	237824.003/ 138673.761	436.54M	4.2M	3M
199	NWP ALP B8 / 16	மஹரச்சிமுல்ல பின்னகொல்ல தேரட்ட வழி	PS	CNC	237745.675/ 138879.134	237742.356/ 138880.675	237851.583/ 139268.23	237849.265/ 139265.136	482.85M	3.5M	3M
200	NWP ALP B8 / 17	மஹரச்சிமுல்ல வாசனா மாவத்தை வழி	PS	GRV	237683.031/ 138921.232	237687.128/ 138917.152	237568.161/ 138806.708	237570.599/ 138802.184	202.6M	3.5M	2.8M
201	NWP ALP B8 / 18	மஹரச்சிமுல்ல கொமலியத்த வழி	PS	GRV	237602.979/ 139000.076	237606.302/ 138995.774	236829.758/ 139175.121	236828.105/ 139170.813	1063.32M	4M	2.8M
202	NWP ALP B8 / 18 / 1	மஹரச்சிமுல்ல கொமலியத்த குறுக்கு வழி	PS	GRV	236981.858/ 139140.417	236978.095/ 139143.063	237305.211/ 139144.677	237304.873/ 139149.756	365.06M	3.2M	2.5M
203	NWP ALP B8 / 19	செவென்தன மெததைத் சதிரடிக்கும் தள வழி	PS	BP	237514.948/ 139545.717	237520.472/ 139550.692	237649.194/ 139551.732	237649.962/ 139556.922	185.31M	3.5M	2.8M
204	NWP ALP B8 / 20	நுகலெல பன்சல் வழி	PS	CNC	235838.729/ 140041.639	235848.135/ 140036.461	236869.72/ 139778.339	236866.18/ 139779.88	1805.41M	4.2M	3M
205	NWP ALP B8 / 20 / 1	கலப்பிடிய சரண சேவை விஹாரை மாவத்தை	PS	BP	236752.304/ 139482.077	236756.058/ 139487.05	235687.813/ 139281.709	235685.945/ 139271.99	1681.31M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (மேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
206	NWP ALP B8 / 20 / 1 / 1	நகவெல விஹாரை மாவத்தை குறுக்கு வழி	PS	CNC	236853.523/ 139456.806	236850.975/ 139460.556	236853.523/ 139456.806	236853.523/ 139456.806	408.43M	4.5M	2.8M
207	NWP ALP B8 / 20 / 1 / 2	நகவெல கொல்கத்த பாதையின் வழி	PS	GRV	236664.296/ 139103.814	236668.166/ 139104.371	236734.844/ 138928.679	236735.17/ 138933.428	229.29M	4.2M	2.8M
208	NWP ALP B8 / 20 / 1 / 3	நகவெல வயல் வெளி வரை குறுக்கு வழி	PS	GRV	236646.492/ 139103.02	236650.142/ 139102.582	236359.574/ 138966.973	236360.909/ 138960.902	373.72M	3.7M	2.5M
209	NWP ALP B8 / 20 / 1 / 4	நகவெல வெலி மும்புர தோட்ட சுதிராடிக்கும் தள வழி	PS	CNC	236387.193/ 139196.590	236391.681/ 139195.949	236232.291/ 139078.747	236230.496/ 139076.823	273.55M	3M	2.8M
210	NWP ALP B8 / 20 / 2	நகவெல பெலிசல் தோட்ட வழி	PS	GRV	236543.12/ 139443.753	236546.134/ 139443.304	236470.542/ 139191.845	236473.62/ 139190.563	291.20M	2.4M	2.4M
211	NWP ALP B8 / 21	பம்புதெணிய அமுனோவிட ஊடாக செபெல்லைட் வழி	PS	CNC	235494.212/ 140257.081	235499.412/ 140255.1	234613.929/ 139621.804	234610.949/ 139616.39	1474.98M	4.5M	2.8M
212	NWP ALP B8 / 21 / 1	அமுனோவிட ஊடாக செபெல்லைட் வழி	PS	GRV	234901.473/ 139516.154	234907.445/ 139515.609	234102.052/ 139231.415	234106.038/ 139227.445	1203.91M	3.5M	2.8M
213	NWP ALP B8 / 21 / 1 / 1	நலப்பெரிய வழிபாட்டு நிலைய வழி	PS	GRV	234869.561/ 139294.955	234872.765/ 139297.388	235184.186/ 139110.064	235190.385/ 139105.214	408.19M	4.2M	2.7M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீட்டர்)	பாறையின் அடர்வு நுத்தியின் அசலம் (M)
214	NWP ALP B8 / 21 / 1 / 2	நலப்பிடிய 9 ஆம் குறுக்கு வழி	PS	CNC	234804.149/ 139248.833	234806.914/ 139249.057	234841.641/ 138974.719	234847.5/ 138977.045	321.54M	4.2M	2.7M
215	NWP ALP B8 / 21 / 1 / 3	நலப்பிடிய பேரவத்த வழி	PS	GRV	234286.771/ 139381.585	234279.69/ 139384.668	234375.325/ 139494.427	234374.213/ 139499.504	179.99M	4.5M	2.8M
216	NWP ALP B8 / 21 / 2	அமுநேலிட குறுக்கு வழி	PS	GRV	234866.954/ 139529.472	234863.967/ 139530.462	234885.702/ 139663.096	234882.606/ 139663.313	137.01M	4M	2.5M
217	NWP ALP B8 / 22	இன்வெடிய பேரகோல்வ வழி	PS	CNC	235422.13/ 140331.965	235424.344/ 140329.98	235123.771/ 140235.327	235125.767/ 140230.913	346.09M	4.2M	2.8M
218	NWP ALP B8 / 23	இன்வெடிய மல்தெணிய குறுக்கு வழி	PS	CNC	235417.684/ 140350.399	235414.03/ 140354.259	235543.958/ 140549.845	235541.079/ 140552.381	249.84M	2.2M	2M
219	NWP ALP B8 / 24	பம்பதெணிய ஹம்பெலிசுந்த ஆசிரமம் வரையலான வழி	PS	CNC	235248.914/ 140454.979	235245.704/ 140457.404	235303.808/ 140976.857	235298.5/ 140976.409	1250.64M	5M	3M
220	NWP ALP B8 / 24 / 1	பம்பதெணிய மல்தெணிய வழி	PS	CNC	235533.291/ 140592.341	235537.049/ 140593.891	235954.962/ 140404.813	235957.725/ 140406.914	537.7M	4.8M	2.8M
221	NWP ALP B8 / 25	மெதகம்பொல வெலிபில்லே வழி	PS	CNC	235007.139/ 140480.858	235001.721/ 140480.852	235100.986/ 140608.388	235103.746/ 140612.366	238.89M	3.2M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
222	NWP ALP B8 / 26	மெதகம்படொல துனகஹகொடுவெ வழி	PS	CNC	234902.307/ 140476.979	234897.11/ 140476.973	235005.438/ 140516.189	235005.655/ 140520.274	156.18M	3.5M	2.8M
223	NWP ALP B8 / 27	ஹபுகஹகெசுதர பரனவத்த சமகி மாவத்தை பாதை	PS	CNC	234499.196/ 140494.385	234493.777/ 140495.372	234797.738/ 140809.643	234794.087/ 140811.405	590.74M	4.8M	2.8M
224	NWP ALP B8 / 27 / 1	ஹபுகஹகெசுதர பரனவத்த சமகி மாவத்தை குறுக்கு வழி	PS	CNC	234750.444/ 140685.481	234751.325/ 140688.684	234920.916/ 140637.654	234922.017/ 140641.74	185.87M	4.5M	2.7M
225	NWP ALP B8 / 28	ஹபுகஹகெசுதர பின்னகொல்ல வழி	PS	CNC	234446.008/ 140491.23	234450.099/ 140491.677	234506.274/ 140309.117	234508.592/ 140312.874	201.33M	4.6M	2.8M
226	NWP ALP B8 / 29	1 கம்ப சமகி மாவத்தை வழி	PS	GRV	234333.397/ 140518.81	234327.092/ 140520.569	234333.085/ 140594.886	234332.868/ 140592.125	90.73M	3.2M	2.5M
227	NWP ALP B8 / 30	1 கம்ப லெரெல்லதோட்ட வழி	PS	CNC	234185.033/ 140575.056	234187.69/ 140572.961	234116.442/ 140412.331	234120.758/ 140409.687	203.65M	3M	3M
228	NWP ALP B8 / 31	கனெசுந்த பன்சல் வழி	PS	CNC	234034.462/ 140626.772	234039.109/ 140625.342	234344.032/ 140133.142	234346.014/ 140141.094	770.88M	5M	2.8M
229	NWP ALP B8 / 31 / 1	கனெசுந்த பன்சல் குறுக்கு வழி	PS	CNC	234007.141/ 140446.32	234008.907/ 140449.413	234084.998/ 140258.264	234085.225/ 140253.627	729.85M	5M	2.8M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீ)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
230	NWP ALP B8 / 32	1 சம்ப ஜயசிங்க வத்த வழி	PS	GRV	233900.252/ 140684.139	233904.125/ 140681.935	233873.681/ 140616.643	233876.556/ 140616.757	76.44M	4.1M	2.7M
231	NWP ALP B8 / 33	1 சம்ப பழைய மெதசம்வத்த வழி	PS	CNC	233878.126/ 140691.511	233883.215/ 140690.081	233808.394/ 140557.824	233813.816/ 140554.849	158.49M	4.2M	2.8M
232	NWP ALP B8 / 34	1 சம்ப இறைவெல வழி	PS	GRV	233767.058/ 140723.841	233772.037/ 140721.86	233808.627/ 140454.585	233811.385/ 140460.219	340.84M	4.2M	2.8M
233	NWP ALP B8 / 35	1 சம்ப அலகூசுறைமூல வத்த வழி	PS	CNC	233718.26/ 140748.627	233723.461/ 140745.431	233699.082/ 140694.169	233703.51/ 140690.862	64.01M	3M	2.7M
234	NWP ALP B8 / 36	தஹம் மாவத்தை	PS	GRV	233664.024/ 140788.975	233667.785/ 140787.876	233644.782/ 140602.569	233646.326/ 140606.656	219.83M	4.2M	2.8M
235	NWP ALP B8 / 37	ஜம்போலசுறைமூல வத்த வழி	PS	CNC	233391.662/ 140871.134	233396.417/ 140871.361	233414.43/ 140788.569	233417.523/ 140790.891	100.78M	3.2M	2.8M
236	NWP ALP B8 / 38	பாடசாலை ஒழுங்கை வழி (ரதனாங்கார பாடசாலை பாடையின்)	PS	CNC	233340.569/ 140872.068	233345.103/ 140872.735	233393.425/ 140689.279	233397.188/ 140687.296	233.97M	5.1M	3.2M
237	NWP ALP B8 / 38 / 1	பாடசாலை ஒழுங்கை வழி 1 ஆம் குறுக்கு வழி	PS	BP	233344.891/ 140771.041	233348.21/ 140770.492	233307.411/ 140670.185	233309.846/ 140668.532	113.04M	4.2M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
238	NWP ALP B8 / 38 / 2	ரதனாலங்கார வியாட்டு மைதான வழி	PS	CNC	233374.876/ 140758.268	233374.096/ 140762.684	233458.743/ 140629.069	233461.84/ 140628.631	203.29M	3.8M	2.8M
239	NWP ALP B8 / 39	சந்தையின் பின்பக்க மாற்று வழி	PS	CNC	233219.811/ 140870.048	233223.346/ 140872.591	233039.881/ 140780.948	233036.015/ 140776.637	353.85M	4.2M	2.8M
240	NWP ALP B8 / 39 / 1	சந்தையின் பின்பக்க மாற்று பாதை 1 ஆம் குறுக்கு வழி	PS	CNC	233231.972/ 140779.63	233234.403/ 140781.289	233274.824/ 140732.974	233277.367/ 140733.198	79.85M	4.2M	2.8M
241	NWP ALP B8 / 39 / 2	சந்தையின் பின்பக்க மாற்று பாதை 2 ஆம் குறுக்கு வழி	PS	CNC	233180.897/ 140765.877	233184.103/ 140766.212	233243.752/ 140637.205	233248.065/ 140637.32	178.11M	4.2M	2.8M
242	NWP ALP B8 / 39 / 3	சந்தையின் பின்பக்க மாற்று பாதை 3 ஆம் குறுக்கு வழி	PS	CNC	233127.405/ 140738.541	233130.167/ 140740.532	233177.142/ 140668.374	233177.913/ 140670.583	112.18M	4.2M	2.8M
243	NWP ALP B8 / 40	அலவ்வ ஹாலப்பன்கொடுவ வழி	PS	CNC	232885.202/ 140753.16	232889.733/ 140755.926	232905.023/ 140638.128	232906.79/ 140640.559	151.51M	4.2M	2.7M
244	NWP ALP B8 / 41	பண்டாரநாயக்க குறுக்கு வழி	PS	TAR	232656.663/ 140716.23	232650.914/ 140714.898	232632.699/ 140780.687	232629.497/ 140776.708	74.01M	3.5M	3M
245	NWP ALP C 10 / 1	கெடெல்வெிட பாதையில் இருந்து கணைகந்த பன்சல் வரை வழி	PS	CNC	233060.393/ 140642.398	233062.378/ 140647.037	234075.089/ 140221.594	234075.856/ 140227.557	1170.87M	5M	3M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (மேலி வேலி வரை) (M)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
246	NWP ALP C 10 / 2	வெரெல்சும குள பாதுகாப்பு வழி	PS	GRV	233390.707/ 140279.406	233393.361/ 140279.078	233546.791/ 140148.528	233548.224/ 140152.725	253.24M	2.8M	2.8M
247	NWP ALP C 10 / 3	சனேசுந்த குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	233662.664/ 140167.106	233658.789/ 140171.076	233792.775/ 140301.86	233787.903/ 140306.381	252.45M	3.5M	2.6M
248	NWP ALP C 10 / 4	வெரெல்சும தேயிலை தோட்ட வழி	PS	CNC	233810.625/ 140079.061	233811.062/ 140083.478	234160.77/ 139873.224	234162.757/ 139876.76	416.33M	5.3M	2.5M
249	NWP ALP C 10 / 5	வெரெல்சும அக்கொனவத்த தேவட வழி	PS	CNC	233696.934/ 139901.153	233691.517/ 139899.49	233502.075/ 139996.65	233501.971/ 139990.908	236.06M	3.8M	2.5M
250	NWP ALP C 10 / 6	சல்பொத்தேபொல பெலிவத்த வழி	PS	CNC	233713.033/ 139481.588	233709.156/ 139487.546	233687.867/ 139716.856	233683.222/ 139716.74	249.91M	3.2M	2.2M
251	NWP ALP C 10 / 7	சல்பொத்தேபொல சந்தேவத்த வழி	PS	GRV	233373.964/ 139488.796	233377.943/ 139491.009	233499.199/ 139447.762	233499.196/ 139450.081	132.96M	4.5M	2.5M
252	NWP ALP C 05 / 1	சந்தேசுதர கொலொன்சுவத்த வழி	PS	CNC	237951.79/ 138537.234	237951.561/ 138543.858	238525.933/ 138470.376	238522.276/ 138476.333	142.90M	6M	3M
253	NWP ALP C 05 / 2	சந்தேசுதர உண்டந்தார தோட்ட வழி	PS	GRV	237951.852/ 138219.591	237949.745/ 138224.888	238385.917/ 138213.065	238387.457/ 138219.692	473.7M	4M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (மேலிருந்து வேலை வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
254	NWP ALP C 05 / 3	சந்தேசேதர தொடக்கம் திப்பொடுவத்த பன்சல் வழி	PS	GRV	237919.417/ 137891.309	237926.604/ 137892.532	236832.688/ 137349.492	236837.113/ 137348.063	1440.98M	4M	2.5M
255	NWP ALP C 05 / 4	சந்தேசேதர பிலபிடிய வழி	PS	GRV	238043.404/ 137876.779	238038.646/ 137878.761	238172.611/ 137933.138	238169.51/ 137936.557	161.47M	3.5M	2.2M
256	NWP ALP C 05 / 5	சந்தேசேதர வில்சமுல வழி	PS	CPT	238351.469/ 137726.239	238345.491/ 137731.089	241541.711/ 137198.674	241545.241/ 137205.744	384.9M	6.5M	3.5M
257	NWP ALP C 05 / 5 / 1	சந்தேசேதர போசுமவத்த வழி	PS	GRV	238657.121/ 137824.221	238652.038/ 137821.676	238767.719/ 138348.015	238769.276/ 138340.951	853.18M	4.5M	2.8M
258	NWP ALP C 05 / 5 / 1 / 1	சந்தேசேதர போசுமவத்த ஊடாக ரெலிசந்த வரையிலான வழி	PS	GRV	238707.498/ 138041.784	238701.642/ 138038.244	238565.622/ 138301.614	238567.069/ 138294.66	540.8M	4.5M	2.8M
259	NWP ALP C 05 / 5 / 2	சுபேறன சந்தேசேதர தொடக்கம் கொங்குறமட குடியிருப்பு ஊடாக தேவக்கர வழி	PS	CNC	238909.6/ 137818.576	238904.734/ 137818.68	240187.844/ 138471.003	240182.757/ 138470.776	1703.66M	6M	2.5M
260	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 1	கொங்குறமட கல்லையால ஊடாக தேக்க பாதுகாப்பு வழி	PS	GRV	239135.626/ 137919.217	239136.173/ 137924.297	239409.919/ 137626.768	239416.781/ 137622.913	580.78M	5M	2.5M
261	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 1 / 1	கல்லையால கந்த குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	239423.23/ 137858.745	239425.668/ 137854.663	239146.364/ 137558.317	239151.783/ 137557.882	454.39M	4.5M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (கேலி/மீ)	பாதையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
262	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 1 / 2	கல்லெய்யாவ தேக்க பாதுகாப்பு குறுக்கு வழி	PS	GRV	239436.077/ 137843.856	239433.86/ 137848.49	239541.447/ 137948.099	239540.117/ 137950.637	172.68M	4.5M	2.5M
263	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 2	கொல்குறமட தொடக்கம் கிரிவன்டொல வரை வழி	PS	GRV	239419.078/ 138083.964	239415.21/ 138082.193	238604.419/ 138674.725	238598.555/ 138676.374	1390.76M	5M	2.5M
264	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 2 / 1	கொல்குறமட தொடக்கம் தல்குறமுல வந்த தொடர் வழி	PS	GRV	239216.036/ 138174.905	239219.026/ 138171.376	238950.233/ 138134.497	238950.464/ 138127.21	278.9M	4M	2.5M
265	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 2 / 2	கொல்குறமட மயான வழி	PS	GRV	239209.195/ 138250.966	239207.76/ 138249.198	238879.572/ 138308.85	238883.67/ 138303.886	381.23M	4M	2.8M
266	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 2 / 3	கொல்குறமட சந்த குறுக்கு வழி	PS	GRV	239202.207/ 138357.056	239199.435/ 138363.125	239431.227/ 138362.64	239430.558/ 138367.387	238.88M	5M	2.5M
267	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 3	கொல்குறமட சங்க மண்டபத்தின் முன் பக்க வழி	PS	CNC	239600.709/ 138135.64	239593.414/ 138132.318	239214.392/ 138251.414	239210.858/ 138247.987	458.71M	5M	2.5M
268	NWP ALP C 05 / 5 / 2 / 4	கொல்குறமட தொடக்கம் தேக்க பாதுகாப்பு வரையிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	240159.98/ 138201.144	240160.858/ 138206.886	240295.94/ 138163.225	240298.257/ 138167.755	146.8M	3.5M	2.2M
269	NWP ALP C 05 / 5 / 3	கல்லெய்யாவ சந்த குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	239096.781/ 137590.272	239092.683/ 137594.572	239155.391/ 137767.325	239150.417/ 137764.779	190.99M	4.3M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
270	NWP ALP C 05 / 5 / 4	சல்லையாவ விலக்கு வரி வரிசை	PS	CNC	239553.067/ 137326.869	239548.197/ 137330.065	239996.045/ 137355.914	239998.36/ 137361.768	545.81M	4M	2.5M
271	NWP ALP C 05 / 5 / 4 / 1	சல்லையாவ விலக்கு வரி வரிசை	PS	GRV	239614.882/ 137416.596	239611.125/ 137414.383	239589.885/ 137507.537	239586.019/ 137504.331	98.2M	3.2M	3.8M
272	NWP ALP C 05 / 5 / 5	விலக்கு வரி தொகுதி வரிசை	PS	GRV	240006.928/ 137232.386	240001.84/ 137233.042	240074.039/ 137419.715	240069.392/ 137422.028	227.56M	3.5M	2.8M
273	NWP ALP C 05 / 5 / 6	விலக்கு வரி வரிசை	PS	GRV	240240.616/ 137220.428	240245.926/ 137219.11	241464.698/ 136885.702	241467.899/ 136889.901	1451.42M	6.3M	3M
274	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 1	விலக்கு வரி தொகுதி வரிசை	PS	GRV	240275.338/ 137134.799	240281.203/ 137132.378	239550.423/ 137318.807	239545.331/ 137322.444	982.38M	4.5M	2.8M
275	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 1 / 1	சல்லையாவ வரிசை	PS	CNC	239516.578/ 137234.967	239517.467/ 137231.987	239465.32/ 137017.626	239468.969/ 137017.741	256.4M	5.2M	3M
276	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2	சல்லையாவ வரிசை	PS	CNC	240528.603/ 137120.879	240533.247/ 137121.216	240136.252/ 136502.013	240142.448/ 136499.813	799.72M	5.5M	3M
277	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 1	சல்லையாவ வரிசை	PS	GRV	240209.312/ 136705.248	240205.224/ 136701.821	239940.576/ 136623.648	239942.354/ 136617.578	390.3M	4.8M	2.8M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் (கிலோமீட்டர்) (M)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
278	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 2	சக்சமுல செபெல்லை குடியிருப்பு வழி	PS	GRV	240186.118/ 136595.037	240187.11/ 136598.24	240568.761/ 136761.571	240564.666/ 136764.547	421.11M	5M	2.8M
279	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 3	சக்சமுல இல. 8 வழி	PS	GRV	240163.275/ 136557.249	240162.505/ 136553.826	239187.694/ 136536.68	239192.563/ 136534.147	1293.28M	4.8M	2.5M
280	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 3 / 1	சக்சமுல வெவ எகோட குறுக்கு வழி	PS	GRV	239806.298/ 136642.797	239802.869/ 136643.786	239755.56/ 136711.955	239754.789/ 136709.525	107.87M	4.8M	2.6M
281	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 3 / 2	சக்சமுல வெவ ஊடாக இல. 8 வழி	PS	GRV	239499.875/ 136543.483	239504.077/ 136544.04	239466.18/ 136430.827	239470.051/ 136430.39	125.73M	4.8M	2.6M
282	NWP ALP C 05 / 5 / 6 / 2 / 3 / 3	சக்சமுல வராகோல் பாடையின்	PS	GRV	239269.689/ 136671.037	239266.923/ 136672.027	239269.251/ 137014.838	239265.49/ 137015.606	413.87M	4.8M	2.5M
283	NWP ALP C 05 / 5 / / 7	வெவமுல குள பாடையின்	PS	GRV	240920.859/ 137468.92	240918.75/ 137475.431	241167.629/ 137958.086	241166.203/ 137948.369	690.39M	4.8M	2.8M
284	NWP ALP C 05 / 5 / / 8	வெவமுல குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	241183.146/ 137403.453	241185.363/ 137399.702	241145.192/ 137334.184	241148.069/ 137332.2	82.22M	4M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அகலம் (மேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
285	NWP ALP C 05 / 5 / 9	விலக்குவ பொலந்த வயத்த லாதை	PS	GRV	241263.127/ 137383.461	241260.8/ 137386.77	241315.968/ 137749.284	241310.882/ 137748.395	382.83M	4M	3M
286	NWP ALP C 05 / 6	பங்கொல்ல முசலான லாதை (டொது ஜன மாவத்தை)	PS	GRV	238503.019/ 137252.122	238506.895/ 137247.159	238247.763/ 137267.036	238247.879/ 137262.62	264.56M	5.1M	3M
287	NWP ALP C 05 / 7	வெலிகரே சல்லுவியாவ லாதை	PS	GRV	238562.325/ 137052.913	238560.326/ 137059.204	239010.957/ 137070.706	239012.721/ 137075.345	459.82M	5M	3M
288	NWP ALP C 05 / 7 / 1	விலக்குவ வெலிகரை வழி	PS	GRV	238753.519/ 137062.43	238749.317/ 137062.425	238962.743/ 137682.402	238959.203/ 137682.95	676.33M	5M	3M
289	NWP ALP C 05 / 8	வெலிகரை பில்லேவ வழி	PS	GRV	238676.06/ 136665.421	238675.513/ 136660.894	238293.923/ 136622.316	238298.46/ 136619.672	444.49M	4.2M	2.5M
290	NWP ALP C 05 / 9	வெலிகரை தொடக்கம் போயவலான வரை வழி	PS	CNC	238686.147/ 136646.996	238692.12/ 136646.01	236921.166/ 134092.828	236927.037/ 134085.438	3847.66M	6M	3.2M
291	NWP ALP C 05 / 9 / 1	சல்குழவ குளம் தொடக்கம் நல்லூர் வழி	PS	GRV	238009.057/ 135498.663	238009.934/ 135504.736	239546.707/ 136329.468	239540.727/ 136335.975	2183.14M	6M	3M
292	NWP ALP C 05 / 9 / 1	நல்லூர் டுத்த கூடம் அருகிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	238018.571/ 135496.246	238022.993/ 135497.356	238064.617/ 135379.384	238068.484/ 135382.37	148.43M	4.5M	2.8M

40A IV (ஏ) கைபை - ஸ்ரீ லக்ஷ்மீ ப்ரதாநாத்ரிக ஸலாஸலாஸீ ஸ்ரவரஸயே ஸ்ரீ லீலக்ஷ ஸ்ரீஸிஸி ஸ்ரீ - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைஸ் ஸநநாயக ஸோஸலிஸக் குடியரசு வர்த்தமாநப் பத்திரிகை - அதிவிஸேஷமாநது - 2022.06.13

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் ஡ெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	தொடக்க இடது	தொடக்க வலது	இறுதி இடது	இறுதி வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	ஸராஸரி ஸாஸல (லேலிமுதல் லேலி வரை) (M)	பாறையின் அடலி ஸுத்தியின் ஸாஸலம் (M)
293	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 2	ஸக்ஸமுல ஡ெ஡்பி஡ிகொட வழி	PS	CNC	238560.476/ 135478.623	238556.386/ 135477.292	238068.094/ 136024.943	238067.657/ 136020.637	796.46M	4.5M	2.8M
294	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 3	நல்லூர ஡ெ஡்பி஡ிகொட குறுக்கு வழி	PS	GRV	238568.878/ 135480.952	238564.561/ 135483.707	238677.48/ 135562.794	238674.713/ 135564.557	150.05M	4.5M	2.6M
295	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4	நல்லூர த஡்ப஡ெணிய வழி	PS	GRV	238699.635/ 135363.429	238704.277/ 135365.532	239425.559/ 134923.638	239431.861/ 134924.53	985.57M	5.2M	3M
296	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4 / 1	ஸக்ஸமுல கொஸ்஡ே஡ன் தொடட வழி	PS	GRV	238759.446/ 135292.294	238762.214/ 135289.428	238396.688/ 134722.672	238395.591/ 134716.046	738.86M	4.5M	2.6M
297	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4 / 2	ஸக்ஸமுல த஡்ப஡ெணிய வழி	PS	GRV	239306.799/ 134999.11	239303.148/ 135000.32	239212.967/ 135888.744	239207.997/ 135883.99	1306.56M	5.2M	3M
298	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4 / 2 / 1	ஸக்ஸமுல நெலும் எப ப஡்஡ெணிய வழி	PS	GRV	239466.032/ 135347.756	239470.121/ 135349.97	239926.251/ 135385.563	239921.275/ 135385.336	751.54M	4.2M	2.9M
299	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4 / 2 / 2	ஸக்ஸமுல ப஡்஡ெணிய வழி	PS	GRV	239561.468/ 135518.566	239559.815/ 135514.479	239359.51/ 135537.073	239359.516/ 135532.325	204.98M	3.8M	2.5M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (மீட்டர்)	பாடையின் அகலம் (மீட்டர்)
300	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 4 / 2 / 3	சல்கமுல பிடகொடுவ வயல் வெளி வழி	PS	GRV	239416.076/ 135750.117	239410.544/ 135752.318	239651.157/ 135858.287	239654.913/ 135861.493	325.02M	4.2M	2.5M
301	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 5	சல்கமுல தேக்க கொல்ல வழி	PS	CNC	239067.275/ 135754.413	239062.525/ 135750.873	238805.678/ 135883.47	238803.14/ 135879.05	571.62M	4.5M	2.6M
302	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 5 / 1	சல்கமுல பாடசாலை வழி	PS	BP	238951.292/ 135992.849	238946.203/ 135994.499	238964.166/ 136559.91	238959.409/ 136561.008	651.87M	6M	3M
303	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 5 / 1 / 1	சல்கமுல திக்கம்பிடிய வழி	PS	CNC	238948.16/ 136191.797	238948.499/ 136186.166	238444.16/ 136231.226	238436.529/ 136231.327	612.59M	4.8M	2.8M
304	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 5 / 1 / 2	சல்கமுல சதுருகொல்ல வழி	PS	CNC	238908.983/ 136386.833	238911.423/ 136381.427	238294.143/ 136363.743	238292.048/ 136359.214	711.36M	6M	3M
305	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 5 / 1 / 1 / 1	சல்கமுல திக்கவெத்த குறுக்கு வழி	PS	GRV	238600.073/ 136329.578	238605.048/ 136331.351	238600.363/ 136104.128	238605.346/ 136099.497	250.97M	4.8M	2.8M
306	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 6	சல்கமுல விஹாரை முன் பக்க வழி	PS	CNC	239372.089/ 136071.338	239374.958/ 136075.869	239459.726/ 136032.037	239460.604/ 136037.006	108.29M	4.8M	2.8M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் டெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அசலம் (லெலிமுதல் லெலி வரை) (M)	பாறையின் அடலி நுத்தியின் அசலம் (M)
307	NWP ALP C 05 / 9 / 1 / 6 / 1	சல்கமுல பன்சல் முன்பக்க பாறையின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	239386.169/ 136043.866	239392.696/ 136042.329	239342.929/ 135958.136	239348.132/ 135954.057	103.01M	4.8M	2.8M
308	NWP ALP C 05 / 9 / 2	நல்லூர் சமசி மாவத்தை வழி	PS	GRV	237796.438/ 135466.92	237791.907/ 135464.043	237542.589/ 135674.822	237543.812/ 135670.296	463.62M	4.5M	2.8M
309	NWP ALP C 05 / 9 / 3	போயலலான மெதிலிலேவ குளம் வழி	PS	CNC	237473.999/ 134845.78	237479.192/ 134849.32	238577.911/ 134160.608	238587.526/ 134165.368	1567.25M	5.2M	3M
310	NWP ALP C 05 / 9 / 3 / 1	கெந்தகொல்ல மெத்தெலென வழி	PS	CNC	237852.665/ 134668.629	237857.311/ 134667.752	237832.278/ 134529.819	237836.261/ 134528.941	143.2M	5.2M	2.9M
311	NWP ALP C 05 / 9 / 3 / 2	கெந்தகொல்ல வயல் லெளி வரை குறுக்கு வழி	PS	CNC	237865.157/ 134671.737	237859.958/ 134673.276	238077.755/ 134888.306	238073.108/ 134890.177	338.65M	5M	2.8M
312	NWP ALP C 05 / 9 / 3 / 3	கெந்தகொல்ல நாலல் கந்த வழி	PS	GRV	238075.434/ 134634.696	238080.522/ 134634.261	237854.729/ 134445.055	237854.844/ 134441.522	407.01M	5.1M	2.8M
313	NWP ALP C 05 / 9 / 4	போயலலான இஹலகம வழி	PS	GRV	237270.079/ 134589.583	237270.085/ 134585.277	237160.519/ 134564.707	237163.29/ 134559.852	116.29M	4.5M	2.5M
314	NWP ALP C 05 / 9 / 5	போயலலான பன்சல் வழி	PS	CNC	237277.945/ 134578.883	237276.168/ 134584.843	237411.169/ 134605.667	237406.305/ 134604.005	180.84M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் டெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலைய அசலம் (லேலிமுதல் லேலி வரை) (M)	பாதையின் அடிலி ருத்தியின் அசலம் (M)
315	NWP ALP C 05 / 9 / 6	போயலலான மருத்தத்தின் முன் பக்க வழி	PS	GRV	237260.53/ 134199.602	237264.06/ 134206.563	237761.883/ 134324.476	237761.879/ 134327.678	620.52M	4.6M	2.8M
316	NWP ALP C 05 / 9 / 6 / 1	போயலலான வயல் லெளி மத்தியில் குறுக்கு வழி	PS	BP	237466.167/ 134242.934	237470.697/ 134246.142	238080.377/ 134158.402	238078.16/ 134162.153	789.71M	3.5M	2.5M
317	NWP ALP C 05 / 9 / 7	போயலலான தேவாலேகொடுவ சந்தி	PS	GRV	237202.731/ 134171.04	237208.037/ 134172.041	237175.59/ 133873.118	237177.918/ 133868.263	417.86M	4.5M	2.8M
318	NWP ALP C 05 / 9 / 7 / 1	போயலலான மெத்தலென குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	237303.255/ 134004.234	237300.595/ 134008.978	237415.274/ 134093.152	237412.07/ 134091.16	168.93M	4.5M	2.8M
319	NWP ALP C 05 / 9 / 7 / 2	போயலலான தேவாலேகொடுவ குறுக்கு வழி	PS	GRV	237293.576/ 133965.025	237299.325/ 133965.695	237345.424/ 133812.066	237349.294/ 133812.182	182.96M	4.3M	2.8M
320	NWP ALP C 05 / 9 / 8	போயலலான தோட்ட வழி	PS	CNC	237126.982/ 134167.627	237123.663/ 134168.727	236849.463/ 134627.121	236848.803/ 134624.47	671.99M	4.2M	2.5M
321	NWP ALP C 05 / 9 / 8 / 1	போயலலான தோட்ட குறுக்கு வழி	PS	GRV	237064.324/ 134384.17	237059.79/ 134383.832	236953.864/ 134790.887	236950.321/ 134794.305	448.79M	4M	2.5M
322	NWP ALP C 05 / 10	சலசுமுல மெதகன்கொட வழி	PS	CNC	239805.839/ 136224.587	239812.696/ 136224.595	240404.366/ 135778.558	240406.685/ 135781.211	891.33M	5M	3M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி அசலம் (லேலிமுதல் லேலி வரை) (M)	பாடையின் அடவி நுத்தியின் அசலம் (M)
323	NWP ALP C 05 / 11	சல்கமுல தொடக்கம் பலிகந்த வரையிலான வழி 1	PS	CNC	240215.921/ 136466.124	240211.495/ 136468.216	240647.713/ 136681.52	240642.511/ 136685.047	493.68M	5M	3M
324	NWP ALP C 05 / 12	சல்கமுல தெவ்வியத்த வழி	PS	GRV	240371.694/ 136415.428	240375.013/ 136414.77	240308.224/ 136323.823	240306.236/ 136321.723	210.44M	4.5M	2.8M
325	NWP ALP C 05 / 13	சல்கமுல வெலிகொடே தொடர் வழி	PS	GRV	240550.607/ 136429.79	240556.685/ 136433.551	240678.151/ 135887.769	240682.913/ 135882.476	664.07M	4.5M	2.8M
326	NWP ALP C 05 / 14	சல்கமுல நெசவசத்தின் அருகில் வெலிகொடே தொடர் வழி	PS	GRV	240627.954/ 136480.784	240633.698/ 136485.429	240802.835/ 136190.432	240805.819/ 136191.871	392.56M	5M	3M
327	NWP ALP C 05 / 14 / 1	சல்கமுல வெலிகொடே தொடர் குறுக்கு வழி	PS	GRV	240782.241/ 136381.51	240781.13/ 136385.594	240947/ 136567.638	240942.796/ 136568.847	319.38M	4.5M	2.8M
328	NWP ALP C 05 / 15	சல்கமுல தெவ்வியத்த தொடக்கம் சல்கமுல மைதானம் வரையிலான வழி	PS	GRV	240824.65/ 136597.952	240821.666/ 136596.292	238925.544/ 136581.059	238929.86/ 136577.973	2351.79M	5.2M	2.8M
329	NWP ALP C 05 / 15 / 1	வில்கமுல மயான வழி	PS	CNC	240217.84/ 136955.211	240213.969/ 136955.538	240221.933/ 137041.11	240215.85/ 137041.875	91.65M	4.5M	2.5M
330	NWP ALP C 05 / 15 / 2	வில்கமுல ஓயசனே வழி	PS	GRV	240150.828/ 136952.035	240155.029/ 136952.592	240117.731/ 136715.73	240121.602/ 136715.845	276.8M	4.5M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் அகலம் (மேலிருந்து கீழே) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
331	NWP ALP C 05 / 15 / 3	வெங்கமுலையூர் வட்டி	PS	CNC	240006/ 136745.175	240001.245/ 136744.728	239959.036/ 137064.513	239954.612/ 137064.507	334.34M	4.5M	2.8M
332	NWP ALP C 05 / 15 / 4	சுல்லையூர் குறுக்கு வட்டி 1	PS	GRV	239819.283/ 136953.048	239823.153/ 136953.826	239804.015/ 136698.437	239807.558/ 136695.351	263.8M	4.5M	2.8M
333	NWP ALP C 05 / 15 / 5	சுல்லையூர் குறுக்கு வட்டி 2	PS	GRV	239825.136/ 136959.901	239822.149/ 136960.89	239840.028/ 137076.506	239836.045/ 137077.715	121.95M	4.5M	2.8M
334	NWP ALP C 05 / 15 / 6	சுல்லையூர் குறுக்கு வட்டி 3	PS	GRV	239712.672/ 136956.556	239709.795/ 136958.208	239727.427/ 137180.915	239723.777/ 137181.463	228.88M	4.5M	2.8M
335	NWP ALP C 05 / 15 / 7	சுல்லையூர் குறுக்கு வட்டி 4	PS	GRV	239598.372/ 137005.651	239602.023/ 137004.772	239635.164/ 137206.964	239631.624/ 137207.953	210.64M	4.2M	2.8M
336	NWP ALP C 05 / 15 / 8	ஆண்டுலே தொடர் தொடக்கம் சங்கமுலையூர் வட்டி	PS	GRV	239463.227/ 137011.109	239469.528/ 137013.215	239513.443/ 136570.77	239515.76/ 136574.195	467.37M	4.8M	2.8M
337	NWP ALP C 05 / 15 / 8 / 1	சங்கமுலையூர் வட்டி	PS	GRV	239453.062/ 136916.811	239455.169/ 136912.287	239313.911/ 136941.586	239314.586/ 136932.533	152.03M	4.5M	2.5M
338	NWP ALP C 05 / 15 / 9	வெங்கமுலையூர் குறுக்கு வட்டி 1	PS	GRV	239241.476/ 137028.382	239235.726/ 137028.154	239093.007/ 137250.329	239091.023/ 137244.917	314.62M	4.5M	2.8M

இல.	பாடையின் இலக்கம்	பாடையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்க இருக்கிணைப்பு இடது	தொடக்க இருக்கிணைப்பு வலது	இறுதி இருக்கிணைப்பு இடது	இறுதி இருக்கிணைப்பு வலது	பாடையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையின் (மேலிமுதல் மேலி வரை) (M)	பாடையின் அடர்வு நுத்தியின் அச்சம் (M)
339	NWP ALP C 05 / 15 / 9 / 1	வெலிகரைய வெலிகரைய வெலிகரைய	PS	GRV	239227.016/ 137181.827	239224.023/ 137187.564	239177.245/ 137448.834	239176.254/ 137446.072	411.64M	4.5M	2.8M
340	NWP ALP C 05 / 15 / 10	வெலிகரைய குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	239131.657/ 137032.328	239128.563/ 137030.447	239019.911/ 137074.14	239015.714/ 137069.387	125.7M	4.8M	2.8M
341	NWP ALP C 05 / 15 / 11	சங்கமுல் வெலிகரைய வழி	PS	CNC	239026.436/ 136899.376	239023.788/ 136894.405	238575.074/ 136940.867	238577.513/ 136935.791	457.47M	6M	3M
342	NWP ALP C 05 / 15 / 11 / 1	வெலிகரை தொடக்கம் வெலிகரைய வரையிலான குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	238944.587/ 136910.644	238940.935/ 136912.185	239212.302/ 137536.429	239207.988/ 137537.528	686.58M	6M	3M
343	NWP ALP C 05 / 15 / 11 / 1 / 1	சந்தேகதர வடக்கு குறுக்கு வழி	PS	GRV	239103.355/ 137287.659	239099.933/ 137282.907	238975.92/ 137317.308	238975.04/ 137314.215	133.91M	4.8M	2.8M
344	NWP ALP C 05 / 15 / 11 / 2	வெலிகரை தொடக்கம் வெலிகரைய வரையிலான குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	238798.373/ 136923.928	238791.956/ 136926.017	239097.679/ 137579.232	239094.468/ 137582.209	728.51M	5.2M	2.8M
345	NWP ALP C 05 / 15 / 11 / 2 / 1	வெலிகரை தொடக்கம் பாவனா நிலையத்திற்கான குறுக்கு வழி	PS	GRV	238932.567/ 137232.351	238930.802/ 137228.484	238969.514/ 137311.117	238971.169/ 137314.1	510.75M	5.2M	2.8M
346	NWP ALP C 05 / 15 / 11 / 2 / 1 / 1	சந்தேகதர சைல்கூடாரம் வழிபாட்டு நிலைய வழி	PS	TAR	238755.713/ 137338.669	238753.397/ 137333.698	238538.784/ 137742.814	238535.025/ 137742.147	589.34M	5.2M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
347	NWP ALP C 05 / 16	கல்கமுல தொடக்கம் பெலிகந்த வரையிலான வழி 2	PS	GRV	240847.093/ 136603.501	240840.789/ 136603.272	240795.495/ 136739.67	240791.844/ 136740.438	164.24M	4.8M	2.6M
348	NWP ALP C 05 / 17	கல்கமுல தொடக்கம் பலிகந்த வரையிலான வழி 3	PS	CNC	241082.32/ 136512.39	241076.787/ 136515.254	241072.622/ 136658.549	241068.862/ 136658.213	148.7M	5M	3.3M
349	NWP ALP C 05 / 18	மொரவலபிடய வில்கமுல ஊடாக கல்கமுல வழி	PS	CPT	241489.317/ 136486.858	241483.228/ 136492.039	242312.818/ 138536.242	242306.853/ 138530.825	3041.7M	6M	3M
350	NWP ALP C 05 / 18/1	வில்கமுல அதிலேக பாதை வரையிலான குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	241498.933/ 136576.626	241497.71/ 136582.144	241892.259/ 136518.398	241887.605/ 136526.01	410.64M	6M	3M
351	NWP ALP C 05 / 18/2	வில்கமுல அதிலேக பாதை வரையிலான குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	241491.396/ 136935.637	241491.613/ 136939.391	241784.786/ 136849.458	241788.539/ 136855.204	322.31M	5.5M	3M
352	NWP ALP C 05 / 18/3	வில்கமுல தொடர் வழி	PS	CNC	242281.119/ 137885.186	242275.15/ 137882.97	241436.036/ 138038.131	241437.486/ 138028.197	995.43M	4.8M	2.8M
353	NWP ALP C 05 / 18/3 /1	மொரவலபிடய தொடக்கம் வில்கமுல தொடர் வழி வரையிலான வழி	PS	GRV	241843.563/ 138029.258	241838.588/ 138028.038	241853.521/ 138468.107	241847.662/ 138466.443	1627.66M	4.8M	2.8M
354	NWP ALP C 05 / 18/3 /1 /1	வில்கமுல தொடர் கந்த குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	241977.358/ 138396.391	241980.676/ 138396.064	242130.439/ 138285.521	242127.888/ 138291.811	300.36M	4.8M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தியின் அகலம் (M)
355	NWP ALP C 05/18/3 /1/1/1	விலக்குவ தொட்ட கந்த குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	241968.98/ 138375.184	241966.335/ 138367.453	241610.592/ 138441.75	241605.282/ 138442.958	497.13M	4.8M	2.8M
356	NWP ALP C 05/18/3 /1/1/1/1	சமுத்தி சிணறு ஊடாக விலக்குவ தொட்டம் வரையி லான வழி	PS	GRV	241599.876/ 138344.585	241601.43/ 138339.84	241481.893/ 138332.846	241481.9/ 138327.547	266.57M	4M	2.8M
357	NWP ALP C 05/18/3 /1/1/1/2	விலக்குவ தொட்ட கந்த குறுக்கு வழி 3	PS	GRV	241605.667/ 138400.896	241606.767/ 138404.872	241712.019/ 138427.635	241706.932/ 138427.187	126.66M	3.8M	2.8M
358	NWP ALP C 05/18/3 /2	விலக்குவ தொட்ட கந்த குறுக்கு வழி 4	PS	GRV	241753.263/ 137989.07	241760.229/ 137989.852	241828.805/ 137892.786	241828.024/ 137898.305	208.71M	4.5M	2.8M
359	NWP ALP C 05/18/3 /3	விலக்குவ தொட்ட கந்த குறுக்கு வழி 5	PS	CNC	241652.144/ 138022.063	241657.237/ 138017.322	241595.91/ 137890.175	241602.327/ 137888.196	149.76M	4.5M	2.8M
360	NWP ALP C 05/18/3 /3/1	விலக்குவ தொட்ட கந்த சுற்று- வழி	PS	GRV	241511.81/ 137581.171	241505.505/ 137582.157	241510.926/ 137668.276	241513.355/ 137671.811	771.74M	4.5M	2.8M
361	NWP ALP C 05/18/3 /4	விலக்குவ தொட்ட கந்த குறுக்கு வழி 6	PS	CNC	241489.322/ 138051.998	241492.306/ 138053.106	241502.788/ 137984.34	241505.556/ 137981.583	79.07M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
362	NWP ALP C 05 / 18 / 3 / 5	வில்லுமல தேரட்ட சந்த குறுக்கு வழி 7	PS	CNC	241489.425 / 138057.96	241485.335 / 138056.078	241490.643 / 138144.625	241490.308 / 138147.826	126M	4.5M	2.8M
363	NWP ALP C 04 / 1	மஹிரச்சிமுல்ல பட - பெலியாகந்த குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	237627.393 / 138662.146	237622.313 / 138656.509	237100.391 / 138883.64	237099.403 / 138877.676	583.05M	5.8M	3M
364	NWP ALP C 04 / 1 / 1	மஹிரச்சிமுல்ல பட - பெலியாகந்த குறுக்கு வழி	PS	BP	237347.338 / 138790.096	237352.206 / 138788.556	237045.434 / 138521.318	237049.858 / 138520.551	646.17M	5M	3M
365	NWP ALP C 04 / 1 / 2	மஹிரச்சிமுல்ல பட - பெலியாகந்த தொடக்கம் கொடியத்த வரையிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	237133.242 / 138879.043	237128.373 / 138881.024	237170.179 / 138967.857	237166.97 / 138969.73	102.47M	5M	2.8M
366	NWP ALP C 04 / 2	மஹிரச்சிமுல்ல பட - பெலியாகந்த குறுக்கு வழி 2	PS	CNC	237475.704 / 138542.166	237474.161 / 138538.189	237208.422 / 138624.973	237207.546 / 138618.568	285.38M	5.2M	2.8M
367	NWP ALP C 04 / 3	மஹிரச்சிமுல்ல பட - பெலியாகந்த குறுக்கு வழி 3	PS	BP	237234.375 / 138118.227	237231.397 / 138112.04	236993.937 / 138134.599	236993.058 / 138130.292	247.79M	5M	2.8M
368	NWP ALP C 04 / 4	சந்தேகதர போதி ராஜ மாவத்தை வழி	PS	CNC	237182.297 / 138022.547	237187.929 / 138029.179	237614.807 / 137932.552	237615.243 / 137937.962	459.29M	5.8M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலி வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி யின் அகலம் (M)
369	NWP ALP C 04 / 5	கொஸ்சின்னவத்த வழி	PS	CNC	236783.387/ 137861.734	236779.299/ 137858.307	236468.294/ 137884.196	236470.619/ 137882.101	352.1M	4.8M	2.6M
370	NWP ALP C 04 / 5 / 1	கொஸ்சின்ன வத்த புத்தர் சிலைக் கூடத்தின் அருகிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	236639.321/ 137926.586	236641.974/ 137926.81	236537.625/ 137801.695	236540.283/ 137799.049	165.85M	4.8M	2.6M
371	NWP ALP C 04 / 6	கொஸ்சின்னவத்த தொடக்கம் கலல் பிடிய ஊடாக பம்பதெணிய வரை மிலான வழி	PS	CPT	236613.068/ 137695.574	236608.1/ 137689.385	235769.206/ 139736.265	235763.453/ 139738.577	2467.12M	6M	3.5M
372	NWP ALP C 04 / 6 / 1	கலல்பிடிய பட- பெலிஹின குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	236139.259/ 138448.21	236136.713/ 138450.636	236304.903/ 138461.443	236302.907/ 138465.857	172.54M	4.8M	2.8M
373	NWP ALP C 04 / 6 / 2	கலல்பிடிய பட- பெலிஹின குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	236070.659/ 138656.141	236066.562/ 138660.332	236176.131/ 138859.097	236171.711/ 138856.331	248.82M	4.8M	2.8M
374	NWP ALP C 04 / 6 / 2 / 1	கலல்பிடிய பட- பெலிஹின வழி	PS	CNC	236147.657/ 138722.483	236149.201/ 138726.018	236340.069/ 138105.411	236343.5/ 138102.765	817.93M	4.8M	22.8M
375	NWP ALP C 04 / 6 / 3	கலல்பிடிய தொடக்கம் ஹிம்புலவ வரையிலான வழி	PS	GRV	235992.178/ 138717.213	235996.606/ 138713.574	233474.058/ 137679.946	233478.043/ 137676.86	3871.19M	6M	3M
376	NWP ALP C 04 / 6 / 3 / 1	ஹிம்புலவ பொது மயானம் வழி	PS	GRV	234901.907/ 137549.674	234907.434/ 137551.779	235013.345/ 136874.629	235016.442/ 136874.302	784.39M	6M	2.7M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
377	NWP ALP C 04 /6 /3 /1 /1	ஹும்புலவ பொது மயானம் குறுக்கு வழி	PS	GRV	235085.659/ 137057.898	235086.537/ 137062.868	235209.192/ 137052.423	235208.854/ 137057.502	146.41M	4.8M	2.8M
378	NWP ALP C 04 /6 /3 /2	ஹும்புலவ குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	234628.962/ 137826.584	234624.87/ 137826.69	234673.494/ 137943.68	234671.501/ 137945.775	146.65M	4.5M	2.8M
379	NWP ALP C 04 /6 /3 /3	ஹும்புலவ குறுக்கு வழி 2	PS	CNC	234496.408/ 137882.841	234491.317/ 137886.037	234567.041/ 138086.756	234560.959/ 138086.859	221.25M	4.5M	2.8M
380	NWP ALP C 04 /6 /3 /4	ஹும்புலவ தெல் வத்த வழி	PS	GRV	234241.08/ 137956.944	234236.325/ 137956.828	234167.094/ 138137.714	234162.225/ 138140.026	233M	3.5M	2.5M
381	NWP ALP C 04 /6 /3 /5	ஹும்புலவ தொடக்கம் கல்பொத்தேப்பால வரையிலான வழி	PS	CNC	233562.94/ 137793.125	233557.415/ 137789.585	233342.377/ 138910.169	233336.846/ 138911.266	1464.88M	3.8M	2.8M
382	NWP ALP C 04 /6 /3 /5 /1	ஹும்புலவ போதிமர பன்சல் வழி 1	PS	GRV	233629.69/ 138007.197	233626.706/ 138005.095	233513.904/ 138008.047	233513.909/ 138003.52	138.08M	3.5M	2.5M
383	NWP ALP C 04 /6 /3 /5 /2	ஹும்புலவ மாவத்தை தொடர் வழி	PS	GRV	233691.19/ 138174.334	233688.752/ 138178.638	233884.516/ 138427.318	233887.717/ 138432.29	434.35M	3.2M	2.5M
384	NWP ALP C 04 /6 /3 /5 /3	கந்தேசுதர போதி ராஜ மாவத்தை பாதை ஹும்புலவ போமலு பன்சல் வழி 2	PS	GRV	233587.674/ 138269.055	233585.69/ 138263.311	233481.238/ 138309.999	233478.478/ 138305.91	119.18M	3.2M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (மேலிருந்து கீழே வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி யின் அகலம் (M)
385	NWP ALP C 04 / 6 / 3 / 5 / 4	ஹும்புவே போதிமர பன்சல் வழி 3	PS	GRV	233578.648/ 138503.349	233581.086/ 138499.377	233502.512/ 138455.886	233501.078/ 138453.235	130.8M	3.2M	2.6M
386	NWP ALP C 04 / 6 / 4	இஹில கலப்பிடிய சந்த வழி	PS	GRV	235811.984/ 138934.945	235817.627/ 138932.633	235775.016/ 138870.639	235774.459/ 138874.503	1368.99M	3.5M	2.8M
387	NWP ALP C 04 / 6 / 5	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட வரையிலான வழி	PS	GRV	235677.995/ 139171.174	235679.77/ 139166.98	233912.799/ 139444.399	233910.705/ 139438.324	2648.8M	3.2M	2.8M
388	NWP ALP C 04 / 6 / 5 / 1	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	234843.089/ 138966.992	234848.395/ 138968.765	234894.203/ 138767.757	234898.512/ 138770.743	211.03M	3.5M	2.5M
389	NWP ALP C 04 / 6 / 5 / 2	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	234706.331/ 138844.485	234712.967/ 138844.493	234894.36/ 138640.118	234894.353/ 138645.749	336.38M	3.5M	2.5M
390	NWP ALP C 04 / 6 / 5 / 3	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 3	PS	GRV	234694.785/ 138881.681	234689.918/ 138882.669	234668.135/ 138970.532	234663.932/ 138970.969	96.06M	3.5M	2.6M
391	NWP ALP C 04 / 6 / 5 / 4	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 4	PS	GRV	234593.079/ 138853.4	234598.719/ 138853.297	234619.624/ 138759.691	234625.264/ 138759.698	103.75M	3.5M	2.5M
392	NWP ALP C 04 / 6 / 5 / 5	இஹில கலப்பிடிய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 5	PS	GRV	234477.777/ 138820.024	234482.972/ 138822.57	234476.851/ 138584.065	234483.044/ 138583.963	249.36M	3.5M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
393	NWP ALP C 04 /6 /5 /6	இஹில கலல்பிடய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 6	PS	GRV	234199.108/ 138901.501	234197.568/ 138894.653	234106.432/ 138995.13	234103.334/ 138995.9	177.49M	3.5M	2.8M
394	NWP ALP C 04 /6 /5 /7	இஹில கலல்பிடய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 7	PS	GRV	234189.419/ 139137.558	234186.873/ 139139.653	234280.926/ 139186.473	234280.703/ 139187.908	109.23M	3.8M	2.5M
395	NWP ALP C 04 /6 /5 /8	இஹில கலல்பிடய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 8	PS	GRV	234128.896/ 139163.984	234131.995/ 139161.559	233944.253/ 139042.522	233946.573/ 139044.512	275.38M	3.5M	2.7M
396	NWP ALP C 04 /6 /5 /9	இஹில கலல்பிடய தொடக்கம் கெபெல்ல விட பாதையின் குறுக்கு வழி 9	PS	CNC	234015.284/ 139286.297	234017.168/ 139283.208	233762.187/ 139346.829	233762.965/ 139344.07	293.98M	3.5M	2.7M
397	NWP ALP C 04 /6 /5 /9 /1	கல்பொத்தேயொல குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	233986.537/ 139281.735	233989.082/ 139281.076	233987.84/ 139211.181	233991.158/ 139210.633	78.82M	3M	2.5M
398	NWP ALP C 04 /6 /5 /9 /2	கல்பொத்தேயொல குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	233913.955/ 139312.453	233916.716/ 139314.996	233872.179/ 139109.236	233874.505/ 139105.926	251.71M	4.2M	2.6M
399	NWP ALP C 04 /6 /5 /9 /3	கல்பொத்தேயொல குறுக்கு வழி 3	PS	GRV	233844.587/ 139336.55	233846.468/ 139335.779	233840.458/ 139276.037	233843.113/ 139275.709	62.05M	3.5M	2.8M
400	NWP ALP C 04 /6 /5 /9 /4	கல்பொத்தேயொல குறுக்கு வழி 4	PS	GRV	233820.132/ 139349.439	233816.923/ 139350.65	233835.613/ 139440.883	233832.186/ 139440.216	107.3M	3.8M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
409	NWP ALP C 04 / 7 / 2	இந்திகொல்ல தோட்ட பண்ணாடறிவ வயல் வெளி வரையிலான வழி	PS	GRV	236526.119/ 137365.005	236529.436/ 137365.341	236527.303/ 137215.179	236532.395/ 137211.432	163.58M	5.5M	2.5M
410	NWP ALP C 04 / 7 / 3	திப்பொடுவ தோட்ட சங்க மண்டபம் வரை யிலான வழி	PS	CNC	236919.848/ 137336.022	236926.263/ 137335.588	236829.638/ 136962.831	236834.503/ 136963.5	408.87M	5.8M	2.7M
411	NWP ALP C 04 / 7 / 3 / 1	ஹெண்டுவாவ ஹெண்டுவேறின வழி	PS	GRV	236909.588/ 137229.132	236908.818/ 137225.487	237062.443/ 136082.718	237064.428/ 136086.584	1554.7M	4.2M	2.8M
412	NWP ALP C 04 / 7 / 3 / 1 / 1	திப்பொடுவ தோட்ட ஹெண்டுவேறின வழி	PS	GRV	236732.134/ 136935.436	236732.913/ 136931.573	236622.402/ 136957.931	236623.069/ 136955.172	115.88M	3.5M	2.5M
413	NWP ALP C 04 / 7 / 3 / 1 / 2	ஹெண்டுவாவ கெ-ராலனிய வழி	PS	GRV	236827.556/ 136253.11	236823.131/ 136254.871	236851.252/ 136402.305	236848.155/ 136403.295	153.65M	3.8M	2.5M
414	NWP ALP C 04 / 7 / 4	திப்பொடுவாவ தோட்ட ஹெண்டுவேறின வழி	PS	GRV	236989.085/ 137066.046	236993.278/ 137073.228	237102.231/ 136967.704	237107.538/ 136968.373	177.08M	5M	2.7M
415	NWP ALP C 04 / 7 / 5	திப்பொடுவாவ தோட்ட ஒரு ஏக்கர் காணி வரையிலான வழி	PS	GRV	236909.687/ 136975.299	236914.111/ 136975.525	236973.862/ 136861.989	236974.854/ 136864.088	153.67M	4.5M	2.8M
416	NWP ALP C 04 / 7 / 6	திப்பொடுவாவ தோட்ட ஐந்து ஏக்கர் காணி வரையிலான வழி	PS	GRV	236829.859/ 136962.832	236834.392/ 136963.389	236589.012/ 136604.464	236590.345/ 136599.166	572.1M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
417	NWP ALP C 04 / 7 / 6 / 1	திப்பொடுவாவ தோட்ட ஐந்து ஏக்கர் காணி வரையிலான வழி	PS	GRV	236829.31/ 136785.401	236834.726/ 136787.837	236830.763/ 136686.255	236834.413/ 136686.259	103.98M	4.5M	2.8M
418	NWP ALP C 04 / 8	பாதையால் தொடக்கம் ஹும்புலவ பன்சல் பாதை வரையிலான வழி	PS	BP	235811.097/ 137422.956	235808.227/ 137418.315	235363.1/ 137603.913	235360.783/ 137599.383	511.35M	5M	2.8M
419	NWP ALP C 04 / 9	பாதையால் தலக ஹிலத்த வழி	PS	CNC	235793.023/ 137372.916	235796.114/ 137377.226	235937.251/ 137355.873	235936.471/ 137360.509	148.87M	3.5M	2.7M
420	NWP ALP C 04 / 10	ஹெண்டுவாவ தோட்டம் தொடக்கம் செந்தகொல்ல வரையிலான வழி	PS	GRV	235449.449/ 136916.918	235451.989/ 136919.792	236847.337/ 135492.738	236848.658/ 135497.708	2354.54M	6.3M	3.5M
421	NWP ALP C 04 / 10 / 1	ஹெண்டுவாவ தெஹீலத்த வழி	PS	GRV	235514.505/ 136893.151	235518.267/ 136891.61	235478.676/ 136717.548	235483.432/ 136717.113	182.3M	3.8M	2.7M
422	NWP ALP C 04 / 10 / 2	ஹெண்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 1	PS	GRV	235981.711/ 136740.491	235981.596/ 136743.803	236557.679/ 135941.736	236561.656/ 135945.606	1004.53M	6M	2.8M
423	NWP ALP C 04 / 10 / 2 / 1	ஹெண்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 2	PS	GRV	236380.465/ 136240.613	236383.9/ 136235.649	236244.982/ 136164.586	236247.091/ 136158.185	164.29M	6M	2.8M
424	NWP ALP C 04 / 10 / 2 / 2	ஹெண்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 3	PS	GRV	236398.627/ 136220.652	236396.079/ 136224.623	236096.079/ 136637.732	236100.067/ 136632.769	671.93M	6M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
425	NWP ALP C 04 /10 /2 / 2 /1	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 4	PS	GRV	236241.245/ 136578.847	236245.674/ 136574.878	236110.394/ 136339.086	236115.376/ 136335.228	319.46M	6M	2.8M
426	NWP ALP C 04 /10 /2 / 3	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 5	PS	GRV	236480.969/ 136084.51	236475.433/ 136089.471	236576.896/ 136133.987	236575.786/ 136136.746	114.8M	6M	2.8M
427	NWP ALP C 04 /10 /3	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 6	PS	GRV	235955.353/ 136683.926	235956.907/ 136678.96	235768.708/ 136488.81	235772.915/ 136484.841	273.16M	6M	2.8M
428	NWP ALP C 04 / 10 /3 /1	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 7	PS	GRV	235853.748/ 136577.249	235852.202/ 136574.818	235710.001/ 136650.38	235708.457/ 136647.066	167.13M	6M	2.8M
429	NWP ALP C 04 / 10 /4	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 8	PS	GRV	236362.432/ 135902.509	236363.434/ 135896.88	236262.863/ 135676.147	236269.616/ 135670.525	264.41M	5.5M	2.8M
430	NWP ALP C 04 /10 /5	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 9	PS	GRV	236382.39/ 135861.904	236384.605/ 135859.036	236315.885/ 135637.351	236320.423/ 135634.265	238.05M	5.5M	2.8M
431	NWP ALP C 04 /10 /6	ஹென்டுவாவ தோட்ட ஒழுங்கை 10	PS	GRV	236581.311/ 135625.88	236574.783/ 135628.08	236556.823/ 135748.074	236555.168/ 135745.091	154.7M	5.5M	2.5M
432	NWP ALP C 04 /11	ஹும்புலவ தங் கொல்ல தோட்ட வழி	PS	GRV	235440.05/ 136916.133	235436.517/ 136911.823	235278.213/ 137128.696	235274.016/ 137124.384	272.61M	7M	3.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
441	NWP ALP B9 / 2 / 3 / 1	ஜனரஜ மாவத்தை 3 ஆம் ஒழுங்கை 1 ஆவது குறுக்கு வழி	PS	CNC	232668.296/ 140978.268	232668.078/ 140975.618	232607.4/ 140946.616	232609.062/ 140944.3	82.02M	4.2M	4M
442	NWP ALP B9 / 2 / 4	ஜனரஜ மாவத்தை 4 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232770.773/ 141009.527	232767.455/ 141010.407	232813.905/ 141101.226	232812.907/ 141103.102	106.45M	4.3M	4M
443	NWP ALP B9 / 2 / 5	ஜனரஜ மாவத்தை 5 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232793.68/ 140996.304	232797.109/ 140995.756	232672.827/ 140980.924	232672.058/ 140976.396	172.58M	4.2M	4M
444	NWP ALP B9 / 2 / 6	ஜனரஜ மாவத்தை 6 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232672.058/ 140976.396	232672.058/ 140976.396	232672.058/ 140976.396	232672.058/ 140976.396	88.74M	4.5M	4M
445	NWP ALP B9 / 2 / 7	ஜனரஜ மாவத்தை 7 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232878.417/ 140973.768	232881.514/ 140972.557	232865.397/ 140854.832	232868.605/ 140854.615	134.6M	4.2M	4M
446	NWP ALP B9 / 3	ஓவிரி தோட்ட வழி	PS	CNC	232545.057/ 140829.498	232547.053/ 140825.084	232355.232/ 140878.3	232353.577/ 140874.544	205.13M	3.5M	3M
447	NWP ALP B9 / 3 / 1	ஓவிரி தோட்ட இரண்டாம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232389.645/ 140861.226	232392.632/ 140860.125	232368.814/ 140801.464	232371.58/ 140800.253	66.3M	3.2M	3M
448	NWP ALP B9 / 4	பண்டாரநாயக்க மாவத்தை	PS	CNC	232583.736/ 140758.213	232582.182/ 140763.18	232690.045/ 140728.858	232686.4/ 140724.878	155.28M	8M	6.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
457	NWP ALP B9 / 7 / 4	ரங்கேத் உயான 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232394.152/ 140139.639	232390.392/ 140140.076	232390.043/ 140062.34	232393.027/ 140063.779	82.29M	3.5M	2.9M
458	NWP ALP B9 / 7 / 5	ரங்கேத் உயான 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CPT	232331.991/ 140148.95	232335.754/ 140146.305	232324.943/ 140032.228	232329.92/ 140031.24	122M	5M	4M
459	NWP ALP B9 / 8	கமநல சேவை அலுவலக மாவத்தை	PS	CNC	232891.513/ 140097.061	232894.062/ 140092.868	232681.88/ 139972.146	232683.542/ 139968.946	250.28M	4M	3M
460	NWP ALP B9 / 9	அலவ்வ வைத்திய சாலை முன்பக்க வெரெல்கம வழி	PS	CNC	232929.646/ 140021.911	232929.64/ 140026.77	233301.567/ 139915.805	233304.665/ 139914.814	603.54M	5M	4M
461	NWP ALP B9 / 9 / 1	அலவ்வ வைத்திய சாலை முன்பக்க வெரெல்கம வழி 1 குறுக்கு வழி	PS	CNC	233171.001/ 139976.488	233164.254/ 139977.363	233196.938/ 140203.649	233192.4/ 140206.845	243.24M	5M	4M
462	NWP ALP B9 / 9 / 1 / 2	அலவ்வ வைத்திய சாலை முன்பக்க வெரெல்கம வழி 2 குறுக்கு வழி	PS	GRV	233181.222/ 140122.031	233180.553/ 140126.116	233354.602/ 140046.492	233357.251/ 140051.133	203.07M	5M	4M
463	NWP ALP B9 / 10	தவெடகொல்ல மயான வழி	PS	CNC	232923.458/ 139833.419	232925.9/ 139826.245	232751.162/ 139834.647	232745.854/ 139834.42	211.6M	5M	4M
464	NWP ALP B9 / 12	ரதாஉல்ல தோட்ட வழி	PS	CNC	232928.085/ 139664.595	232928.532/ 139660.731	232598.608/ 139787.425	232597.395/ 139785.215	375.28M	4M	3M

62A IV (அ) கொடுக்க - சூ லக்ஷா ப்ரதாநாந்ரிக ஸலாஸலிஹி ஸ்ரவரஸயே ஶி லிஷெஷ ஸ்ரஸபி ப்ரஹ் - 2022.06.13

பகுதி IV (ஆ) - இலங்கைச் சனநாயக சோசலிஸ்ட் குடியரசு வர்த்தமானப் பத்திரிகை - அதிவிசேஷமானது - 2022.06.13

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாறையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
465	NWP ALP B9 / 12 / 1	ரதாஸல்ல தோட்ட வழி 1 ஆம் ஒழுங்கை	PS	CNC	232831.47/ 139724.325	232834.347/ 139723.335	232791.638/ 139649.855	232795.954/ 139647.431	87.02M	4M	3M
466	NWP ALP B9 / 12 / 2	ரதாஸல்ல தோட்ட வழி 2 ஆம் ஒழுங்கை	PS	GRV	232800.604/ 139734.667	232803.59/ 139735.002	232758.489/ 139627.731	232761.477/ 139625.747	118.34M	4M	3M
467	NWP ALP B9 / 13	மிரிஹெலிய புஜ்ஜமுல வழி	PS	CNC	232917.72/ 139365.458	232914.742/ 139358.94	231346.665/ 139044.986	231352.085/ 139043.999	2182.69M	6.8M	3M
468	NWP ALP B9 / 13 / 1	மிரிஹெலிய குருக்கு வழி 1	PS	GRV	232865.494/ 139389.466	232862.507/ 139390.456	232905.298/ 139486.683	232903.197/ 139486.239	108.19M	2.7M	2.5M
469	NWP ALP B9 / 13 / 2	மிரிஹெலிய குருக்கு வழி 2	PS	GRV	232561.59/ 139489.469	232554.844/ 139489.019	232552.511/ 139589.388	232548.974/ 139587.948	103.66M	2.7M	2.5M
470	NWP ALP B9 / 13 / 3	மிரிஹெலிய குருக்கு வழி 3	PS	GRV	232465.258/ 139497.413	232460.945/ 139498.181	232438.845/ 139666.323	232435.307/ 139665.877	175.38M	4.5M	2.5M
471	NWP ALP B9 / 13 / 4	மிரிஹெலிய குருக்கு வழி 4	PS	CNC	231969.647/ 139647.096	231980.157/ 139643.686	231966.128/ 139356.575	231972.211/ 139355.699	299.92M	4.5M	2.6M
472	NWP ALP B9 / 13 / 5	மிரிஹெலிய ஆராமை வழி	PS	CNC	231796.101/ 139768.129	231790.904/ 139767.019	231888.451/ 140313.83	231884.577/ 140316.144	581.61M	6M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
473	NWP ALP B9 / 13 / 6	மிர்ஹெலிய குருக்கு வழி 5	PS	GRV	231669.834/ 139748.543	231664.859/ 139747.433	231554.521/ 139815.762	231551.541/ 139811.231	137.57M	4.8M	2.8M
474	NWP ALP B9 / 13 / 7	மிர்ஹெலிய குருக்கு வழி 6	PS	CNC	231489.179/ 139436.384	231492.38/ 139441.357	231866.207/ 139681.092	231859.793/ 139681.415	870.99M	4.2M	2.3M
475	NWP ALP B9 / 14	இலக்மடித்த தோட்ட வழி	PS	CNC	232830.428/ 139215.293	232827.116/ 139210.983	231751.201/ 139220.276	231748.115/ 139211.217	1397.42M	4.5M	2.6M
476	NWP ALP B9 / 15	இலக்மடித்த தோட்ட ஒழுங்கை	PS	CNC	232813.766/ 139185.349	232810.564/ 139181.039	232663.277/ 139168.603	232665.931/ 139168.275	188.2M	3.5M	2.5M
477	NWP ALP B9 / 16	8 ஆம் கும்பம் தொடக்கம் கல் பொத்தேபொல வரையிலான வழி	PS	CNC	232811.246/ 139165.913	232815.331/ 139171.328	233324.89/ 139466.432	233318.809/ 139465.763	1452.99M	3.8M	2.9M
478	NWP ALP B9 / 16 / 1	கல்பொத்தேபொல விஜேகோன் மாவத்தை வழி	PS	CNC	233454.781/ 138961.982	233457.207/ 138967.174	233706.845/ 138842.708	233701.866/ 138844.579	361.82M	3.8M	2.5M
479	NWP ALP B9 / 16 / 2	கல்பொத்தேபொல சியம்பலாகஹிமுல தோட்ட வழி	PS	GRV	233483.752/ 139145.862	233485.074/ 139149.839	233618.035/ 139030.419	233617.81/ 139033.179	210.16M	4.2M	2.6M
480	NWP ALP B9 / 16 / 3	கல்பொத்தேபொல ரத்மலே வழி	PS	CNC	233325.908/ 139448.436	233330.112/ 139446.343	233357.451/ 139244.532	233360.438/ 139243.763	222.71M	4M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தியின் அகலம் (M)
481	NWP ALP B9 / 17	கல்வாரம் தொடக்கம் புஜ்ஜமுல வரையிலான வழி	PS	CPT	232700.955/ 138832.202	232699.635/ 138826.238	230230.264/ 137891.567	230236.571/ 137889.366	3505.72M	6.5M	4.1M
482	NWP ALP B9 / 17 / 1	கல்வாரம் ஒழுங்கை 1	PS	GRV	232533.769/ 138813.889	232528.017/ 138815.317	232477.811/ 138814.924	232483.31/ 138930.43	150.23M	3.8M	2.5M
483	NWP ALP B9 / 17 / 2	கல்வாரம் ஒழுங்கை 2	PS	GRV	232477.811/ 138814.924	232475.379/ 138814.259	232483.31/ 138930.43	232477.811/ 138814.924	121.45M	3.8M	2.5M
484	NWP ALP B9 / 17 / 3	கல்வாரம் கஜுவெடிய தொடர்வழி	PS	GRV	232418.769/ 138805.245	232423.967/ 138805.031	232197.018/ 138284.011	232201.442/ 138284.016	657.85M	4.5M	2.5M
485	NWP ALP B9 / 17 / 4	கல்வாரம் ஒழுங்கை 3	PS	GRV	232329.2/ 138800.167	232324.997/ 138800.824	232326.331/ 138885.077	232319.586/ 138884.627	88.46M	3.8M	2.5M
486	NWP ALP B9 / 17 / 5	கல்வாரம் ஒழுங்கை 4	PS	GRV	232287.181/ 138796.693	232283.199/ 138796.798	232292.056/ 138879.734	232286.969/ 138879.728	85.24M	3.8M	2.6M
487	NWP ALP B9 / 17 / 6	கல்வாரம் தொடக்கம் பல்லேமோருகம் வரையிலான வழி	PS	BP	231972.276/ 138757.881	231967.306/ 138752.022	230715.281/ 138625.713	230718.822/ 138623.729	1684.27M	6.2M	3.2M
488	NWP ALP B9 / 17 / 6 / 1	பல்லேமோருகம் தேவாலே வழி	PS	CNC	230886.126/ 138907.17	230888.442/ 138912.252	231714.175/ 138479.303	231721.914/ 138481.079	1026.76M	6M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
489	NWP ALP B9 / 17 / 7	கல்வாரம் தொடக்கம் சியம்பலாபிடிய வரையிலான வழி	PS	GRV	231760.55/ 138447.006	231764.749/ 138449.883	231609.998/ 137234.942	231615.422/ 137230.973	1367.78M	5.5M	2.8M
490	NWP ALP B9 / 17 / 8	பல்லேமோருகம் குறுக்கு வழி	PS	GRV	231334.802/ 138346.772	231340.555/ 138344.57	231370.946/ 138092.293	231374.037/ 138096.493	284.96M	3.7M	2.3M
491	NWP ALP B9 / 17 / 9	பல்லேமோருகம் தேவாலே பாதையின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	231205.837/ 138543.276	231201.076/ 138547.355	231260.349/ 138639.741	231258.354/ 138642.941	186.86M	4.8M	2.5M
492	NWP ALP B9 / 17 / 10	பல்லேமோருகம் ஒலிவில்ல வழி	PS	GRV	230440.615/ 138148.895	230442.491/ 138152.1	230981.934/ 138064.317	230978.611/ 138069.282	624.94M	6M	3.5M
493	NWP ALP B9 / 17 / 11	புஜ்ஜமுல தொடக்கம் செந்தேஹின வரையிலான வழி	PS	CNC	230299.382/ 137980.765	230294.078/ 137977.115	229345.428/ 137025.387	229348.305/ 137024.066	1888.6M	5.2M	2.9M
494	NWP ALP B9 / 17 / 11 / 1	புஜ்ஜமுல வரகா பொல தொடல் வழி	PS	CNC	230037.967/ 137612.615	230038.971/ 137606.101	229848.865/ 137699.837	229849.977/ 137694.98	271.69M	4.5M	2.8M
495	NWP ALP B9 / 17 / 11 / 1 / 1	புஜ்ஜமுல வரகா பொல தொடல் குறுக்கு வழி	PS	GRV	229963.428/ 137615.173	229968.409/ 137611.535	229873.446/ 137586.129	229873.121/ 137580.828	113.42M	4.5M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
504	NWP ALP B9 /19	பரமாலெல பன்சல் வழி	PS	CNC	232776.503/ 138728.39	232777.05/ 138732.918	233294.009/ 138943.456	233292.017/ 138945.11	715.23M	5M	4.2M
505	NWP ALP B9 /20	பரமாலெல பரமா- னந்த விஹாரை வழி	PS	GRV	232755.377/ 138641.354	232753.502/ 138637.266	232634.008/ 138685.925	232631.688/ 138683.824	136.79M	4M	2.2M
506	NWP ALP B9 /21	உருலேமுல்ல பத்- தணிய வழி	PS	CNC	232736.506/ 138519.207	232737.273/ 138524.618	233105.936/ 138463.458	233110.692/ 138463.023	451.64M	3.8M	2.5M
507	NWP ALP B9 /22	உருலேமுல்ல சல்வல வழி	PS	GRV	232720.523/ 138387.126	232721.414/ 138381.716	232432.529/ 138406.757	232435.627/ 138405.215	303.46M	3.6M	2M
508	NWP ALP B9 /23	உருலேமுல்ல திவல்கஹி தொட- வழி	PS	CNC	232766.938/ 138232.927	232764.832/ 138236.9	232856.155/ 138255.011	232854.713/ 138258.432	97.71M	4.5M	2.5M
509	NWP ALP B9 /24	உருலேமுல்ல நைவல தோட்ட வழி	PS	BP	232765.452/ 138182.906	232766.455/ 138176.503	232609.354/ 138141.085	232604.378/ 138140.858	638.05M	4.7M	2.5M
510	NWP ALP B9 /24 / 1	உருலேமுல்ல நைவல தோட்ட குறுக்கு வழி	PS	GRV	232679.788/ 138149.895	232685.868/ 138151.779	232566.757/ 138068.597	232567.537/ 138064.291	182.06M	4M	2.2M
511	NWP ALP B9 /25	7 ஆம் சும்ப ரத்மலே தோட்ட வழி	PS	GRV	232834.045/ 138070.694	232829.176/ 138073.228	233017.845/ 138335.927	233016.302/ 138331.839	386.52M	4M	2.2M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி யின் அகலம் (M)
512	NWP ALP B9/26	7 ஆம் கம்ப ரஜி மாவத்தை வழி	PS	CNC	232945.419/ 137881.795	232949.734/ 137880.476	232913.218/ 137631.546	232915.092/ 137636.848	299.38M	4.3M	2.7M
513	NWP ALP B9/27	ஹிம்புலவ பூர் சித்த பத்தினி தேவாலயம் வழி	PS	GRV	233185.091/ 137858.795	233181.22/ 137859.453	233439.863/ 138054.22	233437.096/ 138056.535	356.47M	3.7M	2M
514	NWP ALP B9/28	ஹிம்புலவ ரன் விமண தோட்ட வழி	PS	GRV	233473.189/ 137667.689	233469.424/ 137671.218	233411.341/ 137514.352	233414.772/ 137512.148	171.72M	5M	3M
515	NWP ALP B9/29	ஹிம்புலவ வேபே- லைன்சு வழி	PS	CNC	233721.151/ 137470.462	233719.156/ 137474.655	233955.035/ 137566.376	233956.247/ 137569.469	290.55M	4.8M	2.8M
516	NWP ALP B9/29 / 1	ஹிம்புலவ வேபே- லைன்சு குறுக்கு வழி	PS	GRV	233849.31/ 137569.004	233845.773/ 137567.343	233931.653/ 137693.326	233930.544/ 137695.533	192.53M	3.8M	2.5M
517	NWP ALP B9/30	ஹிம்புலவ அவசய பவழி	PS	BP	233789.591/ 137393.698	233786.823/ 137396.234	233994.398/ 137394.617	233995.722/ 137397.269	237.71M	3.8M	2.3M
518	NWP ALP B9/31	ஹிம்புலவ ஜேம் தோட்ட சுற்று வழி	PS	GRV	233814.876/ 137337.196	233816.983/ 137332.119	233916.268/ 137174.017	233914.715/ 137178.321	634.47M	3.8M	2.3M
519	NWP ALP B9 / 31 / 1	ஹிம்புலவ ஜேம் தோட்ட சுற்று பாதையின் குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	233680.217/ 137131.65	233683.208/ 137128.01	233541.562/ 137114.582	233538.031/ 137108.394	174.32M	3.8M	2.3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
520	NWP ALP B9 / 31 / 2	ஹிம்புலவ ஜேம் தொடர் சாறு பாதையின் குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	233828.53/ 137119.912	233824.994/ 137117.479	233687.179/ 137311.75	233680.992/ 137307.215	240.43M	3.8M	2.5M
521	NWP ALP B9 / 32	ஹிம்புலவ புலாடல் வழி	PS	GRV	233901.734/ 137211.65	233898.524/ 137214.407	234146.248/ 137472.54	234143.701/ 137475.077	386.8M	4.3M	2.7M
522	NWP ALP B9 / 32 / 1	ஹிம்புலவ புலாடல் பாதையின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	234063.478/ 137424.295	234061.045/ 137423.961	234059.999/ 137464.924	234057.456/ 137464.7	43.31M	4.3M	2.7M
523	NWP ALP B9 / 33	ஹிம்புலவ இந்தி கொடல் தொடர் குறுக்கு வழி	PS	CNC	233970.863/ 137114.791	233969.2/ 137117.881	234213.888/ 137327.759	234211.009/ 137330.295	330.9M	4.5M	2.5M
524	NWP ALP B9 / 34	ஹிம்புலவ இந்தி கொடல் தொடர் வழி	PS	CNC	234012.283/ 137066.702	234009.625/ 137070.011	234818.404/ 137557.077	234814.305/ 137562.483	1041.86M	7.5M	3M
525	NWP ALP B9 / 35	6 ஆம் கம்பம் தொடக்கம் தும்புல் வரையிலான வழி	PS	CPT	234076.663/ 136964.648	234080.542/ 136958.469	232947.696/ 135132.694	232955.11/ 135128.949	2558.66M	8M	3.2M
526	NWP ALP B9 / 35 / 1	6 ஆம் கம்பம் ஜயம் தொடர் குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	234023.444/ 136898.331	234029.19/ 136902.203	234034.562/ 136416.045	234033.906/ 136410.192	696.02M	4.8M	2.5M
527	NWP ALP B9 / 35 / 1 / 1	ஹிம்புலவ இம்புல் கொடர் வழி	PS	BP	234119.311/ 136472.244	234121.85/ 136475.781	234650.375/ 136542.814	234644.067/ 136545.787	637.31M	3.8M	2.7M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
536	NWP ALP B9 / 36 / 2	ஹிம்புலவ மெதகங் கொட குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	234325.268/ 137049.541	234329.353/ 137054.735	234366.054/ 136978.153	234366.934/ 136981.908	104.72M	4.5M	2.8M
537	NWP ALP B9 / 36 / 3	ஹிம்புலவ மெதகங் கொட குறுக்கு வழி 3	PS	GRV	234411.926/ 137083.216	234415.797/ 137083.111	234449.422/ 136903.286	234455.175/ 136901.195	215.25M	4.5M	2.8M
538	NWP ALP B9 / 36 / 4	ஹிம்புலவ மெதகங் கொட குறுக்கு வழி 4	PS	GRV	234463.366/ 137069.921	234458.715/ 137075.215	234583.35/ 137248.945	234581.796/ 137253.249	259.94M	4.5M	2.8M
539	NWP ALP B9 / 37	6 ஆம் கம்ப ஜயம் தோட்ட குறுக்கு வழி 2	PS	CNC	234342.85/ 136701.311	234346.612/ 136699.328	234313.422/ 136449.194	234318.292/ 136445.887	283.68M	4.2M	2.5M
540	NWP ALP B9 / 38	ஹிம்புலவ மெதகங் கொட குறுக்கு வழி 5	PS	CNC	234560.807/ 136622.751	234556.159/ 136625.395	234547.393/ 136910.918	234539.651/ 136911.681	393.51M	4.2M	2.5M
541	NWP ALP B9 / 38 / 1	ஹிம்புலவ மெதகங் கொட குறுக்கு வழி 6	PS	GRV	234618.025/ 136762.278	234624.224/ 136757.98	234633.85/ 137016.143	234630.642/ 137016.691	315.09M	4.5M	2.5M
542	NWP ALP B9 / 39	மடவல மீட்டி கெதர வழி	PS	BP	235184.346/ 136240.848	235181.912/ 136241.839	235187.329/ 136416.3	235183.351/ 136413.755	234.03M	4.8M	2.3M
543	NWP ALP B9 / 40	மடவல தொடக்கம் ஓதர கிருவம்பல வரையிலான வழி	PS	CPT	235200.74/ 136219.559	235206.387/ 136214.487	234440.539/ 134024.841	234446.956/ 134022.641	2574.04M	8M	4M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாறையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
544	NWP ALP B9 / 40 / 1	மடவல எடம்பொல கொட வழி	PS	BP	234910.867/ 135806.568	234910.211/ 135800.715	234450.391/ 135796.7	234446.964/ 135795.592	591.42M	4.3M	2.7M
545	NWP ALP B9 / 40 / 1 / 1	மடவல சஜகல் சந்தி வழி	PS	GRV	234722.764/ 135800.805	234718.895/ 135799.696	234481.26/ 135871.16	234481.485/ 135868.179	314.7M	4M	2.8M
546	NWP ALP B9 / 40 / 2	மடவல சிதார கருணாரத்ன மாவத்தை வழி	PS	GRV	234910.506/ 135572.157	234911.507/ 135567.741	234751.288/ 135464.075	234749.524/ 135460.319	260.4M	4.5M	2.2M
547	NWP ALP B9 / 40 / 3	மடவல தொடக்கம் தும்புல்ல வரை மிலான வழி	PS	CNC	234806.655/ 135152.003	234801.58/ 135143.163	233273.194/ 135615.977	233270.215/ 135611.004	2000.5M	5M	2.5M
548	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 1	மடவல இஹிலகம மயான வழி 1	PS	GRV	234306.886/ 135169.02	234311.638/ 135171.455	234147.092/ 134994.133	234150.637/ 134990.052	267.34M	4.5M	2.6M
549	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 2	தும்புல்ல தேவாலயம் வழி	PS	CNC	233837.364/ 135483.43	233833.599/ 135487.29	234468.997/ 136379.83	234461.586/ 136381.366	1328.58M	4.5M	2.8M
550	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 2 / 1	மடவல பஹிலகம வழி	PS	GRV	234033.408/ 135762.597	234034.399/ 135766.242	234412.654/ 135304.196	234415.415/ 135306.739	661.05M	4M	2.8M
551	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 2 / 2	இம்புல்கொட வயல் மத்தியிலான வழி	PS	CNC	234179.098/ 136071.288	234175.894/ 136069.076	233773.183/ 136550.31	233769.206/ 136546.441	726.57M	4.2M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
552	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 2 / 3	இம்புல்கொட திரு குணசிங்ஹி அவர்களது வீட்டிற்கான வழி	PS	GRV	234231.408/ 136070.251	234226.983/ 136071.239	234135.728/ 136173.147	234134.846/ 136171.158	168.4M	3.8M	2.5M
553	NWP ALP B9 / 40 / 3 / 3	தம்புல்ல அரம்பே வத்த வழி	PS	GRV	233448.048/ 135519.365	233443.404/ 135518.586	233330.299/ 135242.173	233335.386/ 135241.959	402M	4.2M	2.8M
554	NWP ALP B9 / 40 / 4	மடவல பஹிலகம வழி	PS	CNC	234826.483/ 135041.945	234827.251/ 135046.583	235083.034/ 134713.575	235087.79/ 134713.139	670.37M	4.8M	2.8M
555	NWP ALP B9 / 40 / 5	மடவல மஹியாய வழி	PS	CNC	234733.11/ 134900.491	234735.205/ 134905.684	236129.845/ 134642.296	236124.424/ 134644.276	1914.48M	4.5M	3M
556	NWP ALP B9 / 40 / 5 / 1	நெடவதூர மஹியாய வழி	PS	BP	235542.273/ 134403.141	235547.142/ 134400.387	235504.037/ 133963.533	235508.9/ 133965.638	526.19M	4M	3M
557	NWP ALP B9 / 40 / 5 / 2	மடவல மஹியாய குறுக்கு வழி	PS	GRV	235591.73/ 134384.546	235597.481/ 134384.554	235823.402/ 134308.335	235820.744/ 134311.534	446.23M	4.2M	2.8M
558	NWP ALP B9 / 40 / 6	மடவல கிராம மத்தியிலான வழி	PS	GRV	234585.934/ 134718.334	234585.496/ 134715.021	234296.529/ 134800.436	234292.21/ 134804.516	413.46M	4.5M	2.8M
559	NWP ALP B9 / 40 / 6 / 1	மடவல இஹிலகம மயான வழி 2	PS	GRV	234437.36/ 134844.566	234432.935/ 134846.106	234290.094/ 135070.838	234287.666/ 135066.639	309.4M	4.2M	2.7M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
568	NWP ALP B9 / 43	வெலிவறித இஹில கெதர வழி	PS	CNC	235450.148/ 136022.238	235446.936/ 136025.767	235507.833/ 136141.227	235505.066/ 136142.549	136.32M	3M	3M
569	NWP ALP B9 / 44	வெலிவறித மயான வழி	PS	CNC	235555.292/ 135955.794	235550.864/ 135959.1	235719.272/ 136490.624	235721.811/ 136494.602	640.49M	3.8M	2.8M
570	NWP ALP B9 / 45	வெலிவறித அலவ லாவ தொடக்கம் கெப்பிலான வரையிலான வழி	PS	TAR	235663.346/ 135862.523	235668.327/ 135859.107	236469.081/ 134679.287	236474.507/ 134673.995	2168.82M	6.7M	3.1M
571	NWP ALP B9 / 46	வெலிவறித அலவ லாவ தொடக்கம் எல்தெணிய தொடடம் வரையிலான வழி	PS	CNC	235723.775/ 135824.95	235719.788/ 135829.582	235971/ 136553.991	235969.224/ 136559.288	843.48M	4.5M	2.8M
572	NWP ALP B9 / 46 / 1	வெலிவறித எல் தெணிய தொடட குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	235883.19/ 136383.733	235884.178/ 136389.034	236006.798/ 136319.521	236008.895/ 136323.277	143.08M	4M	2.5M
573	NWP ALP B9 / 46 / 2	வெலிவறித எல் தெணிய தொடட குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	235900.435/ 136475.066	235898.004/ 136473.517	235829.349/ 136544.646	235826.808/ 136542.876	102.93M	4.2M	2.8M
574	NWP ALP B9 / 47	வெலிவறித தொடடக்கம் ஹென்டுவாவ தொடடம் வரை யிலான வழி	PS	CNC	236285.927/ 136056.877	236286.156/ 136051.357	235877.825/ 135653.346	235881.039/ 135647.719	624.13M	5M	3.7M
575	NWP ALP B9 / 47 / 1	வெலிவறித ஜயர தன் கடையின் அருகல் ஹென்டுவாவ தொடடம் வரையில் செல்லும் வழி 1	PS	CNC	236093.884/ 135762.05	236088.357/ 135760.387	236207.306/ 136223.608	236205.313/ 136225.814	604.78M	4.5M	2.7M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமேல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி யின் அகலம் (M)
576	NWP ALP B9 / 47 / 1 / 1	ஹென்டுவாவ தோட்டம் ஒழுங்கை 11	PS	GRV	236040.35/ 136026.529	236038.584/ 136024.319	236125.672/ 136326.408	236124.233/ 136327.069	378.17M	4.5M	2.7M
577	NWP ALP B9 / 47 / 1 / 2	ஹென்டுவாவ தோட்டம் ஒழுங்கை 12	PS	GRV	236094.635/ 136123.872	236092.98/ 136120.779	236019.39/ 136159.108	236017.404/ 136154.909	87.03M	4.5M	2.5M
578	NWP ALP B9 / 47 / 2	ஹென்டுவாவ தோட்டம் ஒழுங்கை 13	PS	GRV	236106.01/ 136136.032	236108.77/ 136139.238	236198.744/ 136001.559	236201.728/ 136003.109	168.34M	4.5M	2.6M
579	NWP ALP B9 / 48	கெப்பிடிலவலான சமீரா ஹோட்டலின் அருகிலான வழி	PS	GRV	236049.262/ 135377.537	236050.04/ 135374.336	235856.194/ 135277.584	235855.867/ 135273.829	254.21M	4M	2.7M
580	NWP ALP B9 / 49	கெப்பிடிலவலான எகொடவத்த வழி	PS	CNC	236083.511/ 135317.628	236081.293/ 135322.704	236217.226/ 135562.364	236215.784/ 135566.227	397.15M	4.1M	2.5M
581	NWP ALP B9 / 50	கெப்பிடிலவலான தொடக்கம் ஹென்டுவாவ ஊடாக பங்கொல்ல வரை செல்கின்ற வழி	PS	TAR	236222.424/ 135052.157	236218.88/ 135056.016	238550.482/ 137060.627	238548.487/ 137064.489	3689.07M	5.2M	4M
582	NWP ALP B9 / 50 / 1	கெப்பிடிலவலான சதாசிவம் தோட்ட வழி	PS	GRV	236515.141/ 135144.18	236509.174/ 135140.75	236276.04/ 135236.725	236276.376/ 135233.082	296.36M	4M	2.8M
583	NWP ALP B9 / 50 / 2	கெப்பிடிலவலான சதாசிவம் தோட்ட குறுக்கு வழி	PS	GRV	236625.236/ 135182.968	236620.815/ 135181.416	236635.169/ 135283.344	236633.179/ 135283.342	106.11M	4.2M	2.3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
584	NWP ALP B9 / 50 / 3	கெந்தகொல்ல தொடக்கம் கெப்பிடிலவலான பாடசாலை வழி	PS	BP	236693.55/ 135205.801	236697.971/ 135207.463	236539.735/ 134604.19	236541.288/ 134600.328	837.64M	5M	2.5M
585	NWP ALP B9 / 50 / 3 / 1	கெந்தகொல்ல குறுக்கு வழி	PS	GRV	236622.644/ 134881.321	236621.326/ 134874.915	236580.731/ 134882.039	236578.738/ 134883.251	71.93M	4M	2.5M
586	NWP ALP B9 / 50 / 3 / 2	போயவலான பாடசாலை அருகில் போயவலான கந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	236617.891/ 134627.148	236615.342/ 134631.119	236847.697/ 134624.358	236849.24/ 134628.114	358.2M	4.5M	2.6M
587	NWP ALP B9 / 50 / 4	போயவலான தொடக்கம் போயவலான கந்த வரையிலான வழி	PS	GRV	236835.499/ 135240.986	236838.924/ 135244.082	237221.194/ 134677.405	237220.853/ 134684.36	812.69M	4.6M	3M
588	NWP ALP B9 / 50 / 4 / 1	கெந்தகொல்ல தம்பிடிய வழி	PS	CNC	236862.841/ 135135.911	236861.838/ 135141.872	237708.81/ 135244.112	237707.477/ 135248.858	944.34M	4.5M	3M
589	NWP ALP B9 / 50 / 4 / 1 / 1	கெந்தகொல்ல தம்பிடிய குறுக்கு வழி	PS	GRV	237221.48/ 135219.186	237215.179/ 135217.743	237225.456/ 135478.544	237221.811/ 135475.338	265.54M	4.8M	3M
590	NWP ALP B9 / 50 / 5	கெந்தகொல்ல சேனானி மாவத்தை வழி	PS	GRV	236862.95/ 135391.733	236863.387/ 135396.15	237376.716/ 135583.078	237376.934/ 135584.844	640.87M	3.7M	2.5M
591	NWP ALP B9 / 50 / 6	ஹென்டுவாவ குறுக்கு வழி	PS	GRV	237066.602/ 135944.379	237070.135/ 135949.352	237237.206/ 135713.18	237239.307/ 135713.293	300.76M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	தொடக்கி ஓடுங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஓடுங்கி ஓடுங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஓடுங்கி ஓடுங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஓடுங்கி ஓடுங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	ஸராஸரி ஸாலை அக்லம் (வெலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தி யின் அக்லம் (M)
592	NWP ALP B9 / 50 / 7	ஹெண்டுலாவ தொடக்கம் நல்லூர் வரையிலான வழி (பிரதான வழி)	PS	GRV	237468.302/ 136339.941	237469.955/ 136345.132	238061.572/ 136023.058	238060.791/ 136028.246	786.99M	5.2M	3M
593	NWP ALP B9 / 50 / 8	ஹெண்டுலாவ துண்டெணிய வத்த வழி	PS	GRV	237654.661/ 136759.07	237650.241/ 136756.414	238043.949/ 137267.662	238044.826/ 137273.625	787.12M	5.2M	3M
594	NWP ALP B9 / 50 / 8 / 1	பங்கொல்ல துன் தெணிய வத்த ஸற்றுப் வழி	PS	GRV	237765.201/ 137233.083	237761.886/ 137230.981	237747.692/ 137173.551	237748.127/ 137179.513	650.96M	4.2M	2.6M
595	NWP ALP B9 / 50 / 8 / 2	பங்கொல்ல துன் தெணிய வத்த வழி	PS	GRV	237980.02/ 137275.088	237977.588/ 137274.202	238454.858/ 137383.004	238449.098/ 137390.283	726.81M	4.5M	2.8M
596	NWP ALP B9 / 50 / 8 / 2 / 1	பங்கொல்ல கஜு வெடிய வழி	PS	BP	237921.085/ 137443.276	237918.99/ 137438.415	237730.287/ 137646.297	237730.628/ 137639.452	385.84M	4.2M	2.8M
597	NWP ALP B9 / 50 / 8 / 3	பங்கொல்ல துன் தெணிய வத்த கிராம மத்தியிலான வழி	PS	GRV	237977.151/ 137269.785	237980.466/ 137271.666	238026.611/ 137073.653	238030.037/ 137074.983	210.17M	4.2M	2.5M
598	NWP ALP B9 / 50 / 9	பங்கொல்ல தொடக்கம் வெலி-கரை வரையிலான வழி	PS	GRV	237775.916/ 136806.148	237779.673/ 136808.471	238570.325/ 136935.782	238567.553/ 136941.299	1074.46M	5M	3.5M
599	NWP ALP B9 / 50 / 9 / 1	பங்கொல்ல குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	237874.885/ 136638.453	237880.419/ 136634.596	237674.871/ 136520.503	237676.978/ 136515.647	238.33M	4.8M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாதல் அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
600	NWP ALP B9 / 50 / 9 / 1 / 1	பங்கொல்ல குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	237838.979/ 136610.474	237843.069/ 136612.135	238113.037/ 136507.814	238114.803/ 136510.355	444.11M	4.5M	2.8M
601	NWP ALP B9 / 50 / 9 / 1 / 1 / 1	பங்கொல்ல முன் பள்ளி குறுக்கு வழி	PS	GRV	237919.788/ 136461.858	237922.663/ 136461.53	237851.868/ 136217.437	237855.738/ 136217.884	296.81M	5M	3M
602	NWP ALP B9 / 50 / 9 / 2	வெலிகரை தொடக்கம் பங்கொல்ல துண்டெணிய வத்த வரையிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	238009.723/ 137048.459	238012.373/ 137051.554	238283.428/ 136960.811	238284.86/ 136965.45	311.59M	4.8M	2.8M
603	NWP ALP B9 / 51	போயவலான புதிய காலனி வழி	PS	BP	236916.325/ 134073.499	236921.196/ 134069.752	237027.184/ 133703.992	237027.843/ 133707.305	602.45M	5M	2.7M
604	NWP ALP B9 / 52	போயவலான நகர மத்தியிலான குறுக்கு வழி	PS	GRV	236964.474/ 134041.103	236962.368/ 134044.743	237030.251/ 134142.215	237027.927/ 134143.316	126.86M	3.2M	2.5M
605	NWP ALP B9 / 52 / 1	போயவலான நகர-த்தின் ஊடே குறுக்கு வழி	PS	GRV	236998.564/ 134102.757	236996.025/ 134099.331	236961.925/ 134128.655	236959.499/ 134123.683	52.62M	3.5M	3M
606	NWP ALP C 02 / 1	7 ஆம் கம்ப ரெரலுகொல்ல வழி	PS	GRV	232584.755/ 137735.041	232581.994/ 137731.725	232338.83/ 137806.729	232341.706/ 137805.849	322.9M	3.2M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
607	NWP ALP C 02 / 2	அப்போல அலுத் வத்த வழி	PS	BP	232531.724/ 137605.121	232532.161/ 137609.98	232743.933/ 137347.226	232742.173/ 137339.273	749.48M	4.2M	2.8M
608	NWP ALP C 02 / 2 / 1	அப்போல அலுத் வத்த குறுக்கு வழி 1	PS	GRV	232921.245/ 137402.989	232925.222/ 137406.748	233075.354/ 137178.811	233079.889/ 137178.264	338.07M	4M	2.5M
609	NWP ALP C 02 / 2 / 2	அப்போல அலுத் வத்த குறுக்கு வழி 2	PS	GRV	232918.807/ 137407.071	232916.154/ 137405.964	232717.52/ 137598.397	232701.395/ 137581.593	325.94M	4M	2.5M
610	NWP ALP C 02 / 3	அப்போல அலுத் வத்த குறுக்கு வழி 3	PS	GRV	232526.569/ 137570.885	232527.557/ 137576.849	232710.512/ 137542.295	232710.172/ 137549.14	191.44M	4.1M	2.6M
611	NWP ALP C 02 / 4	அப்போல அப்போல-புர வத்த வழி 1	PS	GRV	232514.489/ 137414.846	232513.058/ 137409.655	232395.44/ 137460.301	232393.344/ 137456.323	131.99M	4.2M	2.5M
612	NWP ALP C 02 / 5	அப்போல அப்போல-புர வத்த வழி 2	PS	GRV	232484.519/ 137327.246	232482.201/ 137323.709	232221.579/ 137297.986	232226.006/ 137294.569	314.7M	4.2M	2.8M
613	NWP ALP C 02 / 6	அப்போல ஜயந்த மாவத்தை வழி	PS	GRV	232484.99/ 137304.5	232485.756/ 137310.795	232565.407/ 137288.921	232566.62/ 137291.573	87.92M	4M	2.6M
614	NWP ALP C 02 / 7	அப்போல அம்பலம் வழி	PS	CNC	232334.224/ 136980.558	232341.743/ 136981.562	232996.614/ 136567.101	232999.594/ 136571.853	1049.09M	4.2M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
615	NWP ALP C 02 / 1 / 1	அப்போல பாட- சாலை மாவத்தை வழி	PS	GRV	232370.363/ 136911.26	232367.817/ 136912.913	232521.346/ 136886.827	232518.688/ 136889.694	178.1M	3.5M	2.5M
616	NWP ALP C 02 / 1 / 2	அப்போல பொல்வ- த்த வழி 1	PS	GRV	232363.983/ 136709.293	232365.98/ 136704.216	231732.934/ 136824.769	231741.122/ 136821.467	790M	3.2M	2.5M
617	NWP ALP C 02 / 1 / 3	அப்போல தொடக்கம் உட்கங்கந்த வரை மிலான வழி	PS	CNC	232579.987/ 136601.024	232585.632/ 136597.387	232859.688/ 135974.197	232859.237/ 135981.263	1914.97M	5.6M	3.2M
618	NWP ALP C 02 / 1 / 3 / 1	உட்கங்கந்த குளத்தின் அருகிலிருந்து தலகந்த வரையிலான வழி	PS	CNC	231982.481/ 136166.642	231983.372/ 136161.674	231305.02/ 136427.701	231305.009/ 136436.866	758.09M	5.5M	3M
619	NWP ALP C 02 / 1 / 3 / 1 / 1	உட்கங்கந்த தலகந்த தொடக்கம் உட்கெலாவல வரை மிலான வழி	PS	CNC	231669.928/ 136365.665	231663.843/ 136368.087	231616.471/ 137187.689	231615.692/ 137191.884	1133.99M	5.6M	3M
620	NWP ALP C 02 / 1 / 3 / 1 / 1	உட்கெலாவல குளத்தின் மத்தியிலான வழி	PS	GRV	231454.012/ 137016.22	231451.916/ 137012.684	231013.612/ 137048.794	231011.299/ 137040.84	462.78M	5M	2.8M
621	NWP ALP C 02 / 1 / 3 / 2	உட்கங்கந்த விஹாரை வழி	PS	CNC	232089.395/ 136099.311	232095.038/ 136096.889	232456.461/ 136079.794	232450.156/ 136080.669	696.57M	4.5M	2.8M
622	NWP ALP C 02 / 1 / 3 / 2 / 1	உட்கங்கந்த போடர் வத்த வழி	PS	CNC	232064.6/ 136030.597	232064.273/ 136027.064	231645.054/ 135926.044	231646.717/ 135922.733	609.77M	4.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
623	NWP ALP C 02 /7 /3 /2 /2	உட்கங்கந்த விவிராரை தொடக்கம் குளம் வரையிலான குறுக்கு வழி	PS	CNC	231976.287/ 136080.947	231971.421/ 136081.493	232003.517/ 136147.345	231999.756/ 136148.886	79.39M	4.5M	2.8M
624	NWP ALP C 02 /7 /4	அப்போவ ஹிதமுனே இலக் கதிரடி களம் வரையிலான விவசாய வழி	PS	CNC	232701.602/ 136625.691	232698.169/ 136629.331	232742.714/ 136733.954	232740.948/ 136731.523	136.37M	3.5M	2.5M
625	NWP ALP C 02 /8	அப்போவ பொல் வத்த வழி 2	PS	GRV	232090.351/ 137089.899	232094.775/ 137089.463	231884.425/ 136923.566	231887.745/ 136922.135	346.92M	4M	2.8M
626	NWP ALP C 02 /9	உட்கெலாவல சியம்பலாபிடிய குறுக்கு வழி	PS	GRV	231944.801/ 137191.193	231940.043/ 137193.175	232054.049/ 137554.726	232048.188/ 137554.387	456.06M	3.2M	2.5M
627	NWP ALP C 02 /10	பல்லேமோருகம் திப்பொடுகொல்ல வத்த வழி	PS	CNC	231129.362/ 137341.45	231121.839/ 137343.538	230752.63/ 137752.97	230755.285/ 137751.979	1030.26M	5.5M	3M
628	NWP ALP C 02 /11	உட்கெலாவல பாடசாலை முன் பக்க குறுக்கு வழி	PS	BP	231016.774/ 137349.37	231021.972/ 137349.045	230630.775/ 136421.766	230635.087/ 136422.103	1167M	3.5M	3M
629	NWP ALP C 02 /12	உட்கெலாவல பாடசாலை முன் பக்க குறுக்கு வழி	PS	GRV	230978.379/ 137454.113	230975.826/ 137462.061	230993.491/ 137574.162	230989.734/ 137571.397	139.03M	3M	2.5M
630	NWP ALP C 02 /13	உட்கெலாவல பாடசாலையின் அருகில் உள்ள வழி	PS	CNC	230895.571/ 137525.233	230898.448/ 137524.022	230799.261/ 137250.821	230802.026/ 137250.051	311.21M	3.5M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
631	NWP ALP C 02 /14	புஜ்ஜமுல வெந்தேசி வத்த வழி	PS	GRV	230548.729/ 137734.938	230554.924/ 137733.731	230523.038/ 137496.279	230528.573/ 137492.311	296.65M	3.2M	2.5M
632	NWP ALP C 02 /15	புஜ்ஜமுல புகையிரத நிலையம் வரையி லான குறுக்கு வழி	PS	CNC	230323.729/ 137343.313	230318.979/ 137339.663	230138.014/ 137729.901	230133.811/ 137730.448	461.7M	5.5M	3M
633	NWP ALP C 02 /15/1	புஜ்ஜமுல புகையிரத நிலைய பாதையின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	230238.022/ 137522.316	230235.142/ 137526.287	230431.953/ 137731.37	230432.392/ 137734.021	316.46M	4.2M	2.5M
634	NWP ALP C 02 /16	புஜ்ஜமுல தொடக்கம் உட்கெசுவால வரையிலான பாதை (வயல் கட்டு வழி)	PS	GRV	230326.287/ 137331.832	230327.831/ 137335.147	230982.973/ 137229.96	230984.96/ 137232.281	681.2M	3.5M	2.5M
635	NWP ALP C 02 /17	புஜ்ஜமுல செகுவன கொல்ல வத்த வழி	PS	GRV	230259.429/ 137205.423	230262.52/ 137209.733	230532.838/ 137176.724	230534.27/ 137180.922	280.37M	4.2M	2.7M
636	NWP ALP C 02 /18	புஜ்ஜமுல வேவன வத்த வழி	PS	GRV	230263.982/ 137101.96	230265.536/ 137097.877	230149.393/ 137118.491	230148.292/ 137114.514	125.29M	3.8M	2.5M
637	NWP ALP C 02 /19	புஜ்ஜமுல தோதல்ல தோட்ட வழி 1	PS	CNC	230271.81/ 137033.065	230273.022/ 137036.931	230536.096/ 137047.752	230533.107/ 137049.846	327.18M	4.5M	2.8M
638	NWP ALP C 02 /20	புஜ்ஜமுல ஹெல்லேயின் வழி	PS	GRV	230261.335/ 137008.537	230261.449/ 137005.556	230110.809/ 137021.931	230111.033/ 137019.502	169.42M	3.2M	2.5M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாறையின் அபவிருத்தி யின் அகலம் (M)
639	NWP ALP C 02 /20 /1	புஜ்ஜமுல ஹெரில்ஹெரின் குறுக்கு வழி	PS	GRV	230201.602/ 137021.382	230200.167/ 137019.282	230168.157/ 137058.885	230166.833/ 137056.675	63.33M	4M	2.5M
640	NWP ALP C 02 /21	புஜ்ஜமுல தோதுல்ல தோட்ட வழி 2	PS	GRV	230275.486/ 136835.851	230279.352/ 136839.61	230470.589/ 136814.674	230467.82/ 136818.425	206.44M	4.2M	2.7M
641	NWP ALP C 02 /22	உகெகுலாவல கும்புக்குல்ல வழி	PS	BP	230348.589/ 136569.598	230348.694/ 136574.457	230809.324/ 136810.574	230808.323/ 136815.1	568.18M	3.5M	2.8M
642	NWP ALP C 02 /23	புஜ்ஜமுல தொடக்கம் யத்தல்கொட ஊடாக போவல வரையில் செல்லும் வழி	PS	CPT	230348.125/ 136499.367	230352.771/ 136498.379	230864.982/ 136088.141	230860.662/ 136093.326	2004.38M	6M	3.2M
643	NWP ALP C 02 /23 /1	யத்தல்கொட ரத்தரன்ஹெரின் வழி	PS	BP	229902.2/ 135918.956	229908.285/ 135916.424	229720.725/ 134803.196	229720.831/ 134806.951	2292.67M	5.6M	3M
644	NWP ALP C 02 /23 /1 /1	யத்தல்கொட வெவ தெணிய வழி	PS	GRV	229589.785/ 135749.494	229592.767/ 135752.479	229731.402/ 135612.747	229736.379/ 135611.98	633.62M	4.2M	2.6M
645	NWP ALP C 02 /23 /1 /2	கெந்தஹெரின் பிடவெல்ல வழி	PS	GRV	229349.497/ 135648.587	229342.977/ 135644.603	229438.972/ 136771.744	229435.994/ 136765.666	2560.21M	4.5M	2.5M
646	NWP ALP C 02 /23 /1 /2 /1	யத்தல்கொட எகொடயாய வழி	PS	GRV	229351.726/ 135720.809	229349.066/ 135725.775	229443.409/ 135976.234	229444.954/ 135978.334	1102.54M	4.5M	2.6M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
647	NWP ALP C 02 /24	போவல தொடக்கம் தலனகந்த மயான வழி	PS	CNC	230902.165/ 136328.471	230896.303/ 136329.236	231569.026/ 136401.535	231562.057/ 136403.734	794.19M	4.8M	3M
648	NWP ALP C 02 /25	போவல வெல் தொலுவ வத்த வழி	PS	GRV	230878.01/ 136190.963	230879.884/ 136195.824	231398.459/ 136086.724	231399.89/ 136091.916	574.53M	3.5M	2.5M
649	NWP ALP C 02 /26	போவல மயான வழி	PS	GRV	231109.729/ 135902.059	231113.271/ 135899.634	230807.668/ 135937.561	230808.45/ 135931.267	357.84M	4.2M	2.5M
650	NWP ALP C 02 /27	போவல ரணவிரு பியல் மாவத்தை வழி	PS	CNC	231166.826/ 135875.41	231162.619/ 135879.601	231690.225/ 135886.129	231690.994/ 135889.663	744.55M	3.8M	2.8M
651	NWP ALP C 02 /28	போவல தொடக்கம் பல்வேகெகுவால வரையிலான வழி	PS	BP	231468.415/ 135518.69	231472.618/ 135518.253	231744.807/ 133716.184	231748.118/ 133721.157	2239.88M	6M	3.2M
652	NWP ALP C 02 /28/1	போவல மெல்சுந்த குறுக்கு வழி 1	PS	CNC	231465.022/ 135491.3	231464.143/ 135487.214	231126.527/ 135652.303	231125.646/ 135649.321	393.83M	3.5M	2.5M
653	NWP ALP C 02 /28/1/1	போவல மெல்சுந்த வழி	PS	GRV	231338.479/ 135601.119	231335.712/ 135602.992	231164.844/ 135869.113	231163.402/ 135872.645	390.86M	3.6M	2.6M
654	NWP ALP C 02 /28/1/1 /1	யத்தல்கொட மெல்சுந்த சுற்று வழி	PS	CNC	231143.319/ 135837.615	231146.087/ 135835.079	231142.074/ 135860.471	231143.175/ 135864.006	719.72M	4M	2.8M

இல.	பாறையின் இலக்கம்	பாறையின் பெயர்	அதிகார ஸபை	தன்மை	தொடக்கி ஓடுங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஓடுங்கி ணைப்பு வலது	இறுதி ஓடுங்கி ணைப்பு இடது	இறுதி ஓடுங்கி ணைப்பு வலது	பாறையின் மொத்த தூரம் (M)	ஸராஸரி ஸாலை அஸலம் (வேலி/புதல்/வேலி வரை) (M)	பாறையின் அபவிருத்தி யின் அஸலம் (M)
655	NWP ALP C 02 /28 /2	தல்வத்த மெல்ஸகந்த வழி	PS	BP	231489.626/ 135363.794	231491.168/ 135368.655	231899.986/ 135132.549	231901.641/ 135135.312	563.44M	5M	2.9M
656	NWP ALP C 02 /28 /3	யத்தல்ஸொட மெல்ல- ஸந்த வழி	PS	BP	231485.084/ 135370.303	231482.326/ 135364.779	230277.546/ 135823.808	230273.125/ 135821.704	1385.45M	5.2M	3M
657	NWP ALP C 02 /28 /4	வேவல பாடஸாலை வழி	PS	CNC	231320.737/ 135209.536	231322.283/ 135210.974	232035.498/ 134844.746	232034.937/ 134851.149	1311.76M	4.2M	2.8M
658	NWP ALP C 02 /28 /5	வேவல மெல்ஸகந்த குறுக்கு வழி 2	PS	CNC	231198.924/ 135081.398	231196.168/ 135075.211	231113.057/ 135463.572	231111.065/ 135464.564	428.41M	3.8M	2.5M
659	NWP ALP C 02 /29	தும்புல்லை கோபரி ஹேன வழி	PS	CNC	231715.87/ 135550.479	231709.782/ 135554.446	232655.209/ 135203.314	232653.433/ 135208.943	1479.03M	5.2M	3M
660	NWP ALP C 02 /30	நவதல்வத்த தொடக்கம் துடி குந்த வரையிலான வழி	PS	GRV	231847.525/ 135421.344	231841.659/ 135425.422	232006.729/ 135540.253	232010.044/ 135542.024	251.01M	3.5M	2.5M
661	NWP ALP C 02 /31	நவதல்வத்த குறுக்கே உள்ள குறுக்கு வழி	PS	BP	231869.901/ 135392.774	231877.2/ 135392.452	232118.301/ 135036.214	232122.717/ 135041.63	531.85M	4.2M	2.8M
662	NWP ALP D 07 /1	புஜ்ஜமுல புஸையிரத நிலையத்தின் முன் பக்கம் உள்ள குறுக்கு வழி	PS	GRV	230144.631/ 137744.595	230145.954/ 137748.131	230213.729/ 137760.251	230211.958/ 137761.132	91.43M	3.1M	2.5M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தி மின் அகலம் (M)
663	NWP ALP D 11 / 1	ஹிம்புலவ பாடசாலை பின் பக்கம் உள்ள வெந்தேசுவர்த்த வழி	PS	GRV	233508.028/ 137398.645	233509.46/ 137403.173	233650.608/ 137372.986	233653.145/ 137377.847	170.66M	3.5M	2.8M
664	NWP ALP D 11 / 2	அப்போவ புலகல வழி	PS	GRV	233277.873/ 137152.455	233274.896/ 137145.715	232491.445/ 137184.04	232488.025/ 137177.631	856.17M	3.5M	2.5M
665	NWP ALP D 11 / 3	அப்போவ அக்ர போதி விஹாரை வழி	PS	CNC	233181.236/ 136876.176	233182.887/ 136882.693	233504.512/ 136331.452	233508.265/ 136336.536	836.89M	4.8M	3M
666	NWP ALP D 11 / 3 / 1	அப்போவ அக்ர போதி விஹாரை முன் பக்கம் உள்ள குறுக்கு வழி	PS	GRV	233282.002/ 136859.851	233281.224/ 136862.721	233373.292/ 136904.024	233372.514/ 136906.783	103.91M	3.2M	2.5M
667	NWP ALP D 11 / 3 / 2	அப்போவ கிரி மெடிய வழி	PS	GRV	233255.085/ 136720.249	233257.621/ 136725.662	233438.773/ 136544.144	233441.313/ 136547.018	317.5M	4M	2.8M
668	NWP ALP D 11 / 4	அப்போவ கங்கொட வழி	PS	GRV	233118.417/ 136792.621	233115.879/ 136788.09	232791.727/ 136978.706	232788.85/ 136980.469	524.88M	4.5M	2.8M
669	NWP ALP D 11 / 5	அப்போவ பல்லேகம பண்டார வத்த வழி	PS	CNC	232935.914/ 136296.166	232934.481/ 136292.41	232518.741/ 136498.145	232513.99/ 136494.937	540.83M	4M	2.8M
670	NWP ALP D 11 / 6	உடங்கந்த தல்கல் யாய வழி	PS	GRV	232866.798/ 135777.217	232865.81/ 135771.364	232261.38/ 135824.031	232260.278/ 135820.386	670.2M	4.8M	3M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலை அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
679	NWP ALP D 03 / 5	நெபடவதர குறுக்கு வழி 3	PS	BP	235884.601/ 133608.508	235889.797/ 133609.84	235699.473/ 133197.522	235702.797/ 133193.11	488.41M	3.6M	2.8M
680	NWP ALP D 03 / 6	நெபடவதர தலகெ- ரல்லவத்த வழி	PS	GRV	235735.2/ 133522.628	235729.127/ 133515.995	235291.691/ 133892.807	235286.603/ 133893.574	745.54M	3.5M	2.6M
681	NWP ALP D 03 / 7	நெபடவதர குறுக்கு வழி 4	PS	GRV	235626.199/ 133245.233	235627.852/ 133249.763	235901.673/ 132835.639	235904.54/ 132841.826	631.5M	3.8M	2.8M
682	NWP ALP D 03 / 8	லனாதன்ட ஓதர கிருவம்பொல வழி	PS	TAR	235280.098/ 132804.105	235273.913/ 132798.134	234630.856/ 133862.119	234625.212/ 133864.54	2098.56M	6M	3M
683	NWP ALP D 03 / 8 / 1	கனம்வல பனாதன்ட குறுக்கு வழி	PS	BP	234248.139/ 133756.605	234248.921/ 133750.864	233617.963/ 133125.833	233621.396/ 133122.414	1058.68M	5.2M	2.8M
684	NWP ALP D 03 / 9	கல்தெணிய கெடவத்த வழி	PS	GRV	234717.02/ 132366.651	234724.538/ 132368.207	233190.047/ 131449.756	233196.79/ 131451.864	2146.24M	6M	3M
685	NWP ALP D 03 / 9 / 1	கல்தெணிய தொடக்கம் கனம்வல வரையிலான வழி	PS	GRV	233924.196/ 131646.866	233918.89/ 131644.872	233541.624/ 132411.212	233539.529/ 132407.124	995.76M	4.8M	2.8M
686	NWP ALP D 03 / 9 / 1 / 1	கல்தெணிய ஹெரி வனவத்த வழி	PS	GRV	233879.41/ 131968.563	233879.402/ 131974.305	234175.021/ 131962.893	234177.117/ 131966.65	397.31M	4.8M	2.8M

இல.	பாதையின் இலக்கம்	பாதையின் பெயர்	அதிகார சபை	தன்மை	தொடக்கி ஒருங்கிணைப்பு இடது	தொடக்க ஒருங்கிணைப்பு வலது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு இடது	இறுதி ஒருங்கிணைப்பு வலது	பாதையின் மொத்த தூரம் (M)	சராசரி சாலையாக அகலம் (வேலிமுதல் வேலி வரை) (M)	பாதையின் அபிவிருத்தியின் அகலம் (M)
695	NWP ALP D 03 /13	வேதெணிய போகஹிவத்த தொடக்கம் மிஹிரி உயன வரையிலான வழி	PS	BP	232832.017/ 132957.052	232835.231/ 132951.425	231848.101/ 133130.973	231846.671/ 133125.119	2088.33M	5.2M	3M
696	NWP ALP D 03 /13 /1	வேதெணிய போகஹிவத்த ஹெட்டி கெதர வழி	PS	CNC	232069.291/ 132873.103	232067.406/ 132876.965	232222.231/ 133288.713	232218.137/ 133290.474	532.25M	5.2M	3M
697	NWP ALP D 03 /14	ஓதர கிருவம்பொல தொடக்கம் தும்புல்ல வரையிலான வழி	PS	GRV	233603.702/ 134879.363	233594.741/ 134881.671	233599.636/ 135455.519	233597.208/ 135451.43	611.92M	4.5M	2.6M
698	NWP ALP D 03 /15	ஓதர கிருவம்பொல மயான வழி	PS	CNC	233584.132/ 134875.915	233588.999/ 134874.817	233391.815/ 134625.346	233396.136/ 134619.057	344.64M	4.5M	2.8M
699	NWP ALP D 03 /16	தும்புல்ல தொடக்கம் ஓதர கிருவம்பொல மயானம் வரை யிலான வழி	PS	GRV	233176.75/ 134941.856	233182.169/ 134941.973	233489.821/ 134859.892	233490.147/ 134864.751	363.85M	4.6M	2.8M
700	NWP ALP D 03 /17	தும்புல்ல கொங்காவல கந்த வழி	PS	CNC	232634.623/ 135131.625	232643.904/ 135137.71	233425.242/ 134687.776	233427.558/ 134692.085	964.63M	5.2M	3M
701	NWP ALP D 03 /18	நவதல்லத்த போகஸ் சந்தி வழி	PS	CNC	232411.812/ 135112.895	232418.338/ 135111.689	233366.952/ 134442.129	233371.254/ 134450.526	1365.85M	6M	2.8M

